



Se Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

## Spørgeundersøgelse om kalvepasning

### Bekræftelse af besætningsnummer

Vi vil gerne sikre, at din besvarelse vedrører denne besætning:

{%expression:{\*1/1/295923538\*}%}

**Kan du bekræfte, at din besvarelse vedrører denne besætning?**

- (1)  Ja
- (2)  Nej

**Har I enkeltkælvningsbokse eller fælleskælvningsboks(e)?**

- (1)  Enkeltkælvningsbokse
- (2)  Fælleskælvningsboks(e)
- (3)  Både fælleskælvningsboks(e) og enkeltkælvningsbokse

**På trods af enkeltkælvningsboks, hvor ofte sker kælving i flokken (fælles forberedelsesboks)?**

- (1)  0 - 25 % af kælvingerne
- (2)  25 - 50 % af kælvingerne
- (3)  50 - 75 % af kælvingerne
- (4)  75 - 100 % af kælvingerne
- (5)  Ved ikke

**Hvornår flyttes højdrægtige dyr sædvanligvis til enkeltkælvningsboksen?**

- (1)  2 - 3 dage før kælving
- (2)  0 - 1 dag før kælving

- (3)  Når vandkalven er gået
- (4)  Når kalvens ben er synlige
- (5)  Koen flyttes ikke til enkeltkælvningsboks
- (6)  Ved ikke

### Kommentar

---

---

---

### Er højdrægtige kvier og højdrægtige køer adskilt i to (eller flere) fælleskælvningsbokse?

- (1)  Ja
- (2)  Nej

### Kommentar

---

---

---

### Hvor ofte rengøres enkeltkælvningsboksen?

- (1)  Efter hver kælvning
- (2)  Efter hver 2. kælvning
- (3)  Efter hver 3. - 5. kælvning
- (4)  Efter mere end hver 5. kælvning

### Hvordan rengøres enkeltkælvningsboksen efter kælvning?

- (1)  Udmuges, vaskes med sæbe og desinficeres
- (2)  Udmuges, vaskes uden sæbe og desinficeres
- (3)  Udmuges og vaskes med sæbe
- (4)  Udmuges og vaskes uden sæbe

- (5)  Udmuges, evt. skræbes eller fejles
- (6)  Udmuges/skræbes/fejles ikke, men strøes
- (7)  Der gøres ikke noget

#### Hvor ofte rengøres fælleskælvningsboksen(e)?

- (1)  Efter hver kælving
- (2)  Ca. 1 gang pr. uge
- (3)  Ca. hver 14. dag
- (4)  Ca. 1 gang pr. måned
- (5)  Ca. hver 2. måned
- (6)  Ca. 3 eller 4 gange pr. år
- (7)  Ca. hvert halve år

#### Hvordan rengøres fælleskælvningsboksen(e)?

- (1)  Udmuges, vaskes med sæbe og desinficeres
- (2)  Udmuges, vaskes uden sæbe og desinficeres
- (3)  Udmuges og vaskes med sæbe
- (4)  Udmuges og vaskes uden sæbe
- (5)  Udmuges

#### Hvor ofte strøes fælleskælvningsboksen(e)?

- (1)  2 gange dagligt
- (2)  1 gang dagligt
- (3)  Hver 2. dag
- (4)  2 - 3 gange pr. uge
- (5)  1 gang pr. uge
- (6)  Hver 14. dag
- (7)  1 gang pr. måned

#### Hvornår fjernes den nyfødte kalv fra koen?

- (1)  Straks (inden 1 time) efter kælving

- (2)  Straks (inden 1 time) efter kælving - dog ikke om natten
- (3)  1 - 6 timer efter kælving
- (4)  6 - 12 timer efter kælving
- (5)  12 - 24 timer efter kælving
- (6)  Mere end 24 timer efter kælving
- (7)  Ved ikke

### Kommentar

---

---

---

### Råmælk

#### Hvornår tildes råmælk?

- (1)  Indenfor 4 - 6 timer efter kælvingen
- (2)  Indenfor 4 - 6 timer efter kælvingen - dog ikke om natten
- (3)  Mere end 6 timer efter kælving
- (4)  Kalven patter koen
- (5)  Ved ikke

#### Kontrolleres råmælkskvaliteten (testes for IgG indhold)?

- (1)  Altid
- (2)  Ofte
- (3)  Sjældent
- (4)  Aldrig
- (5)  Ved ikke

#### Hvilket redskab anvendes til at måle råmælkskvaliteten?

- (1)  Kolostrometer

- (2)  Brixmåler
- (3)  Andet, beskriv gerne \_\_\_\_\_

### Første råmælkstildeling:

#### Tildeles råmælk af god kvalitet?

(God kvalitet: Mørkegrøn = over værdi 1045 på kolostrometer eller minimumværdi 22 for Brix)

- (1)  Ja, altid
- (2)  En sjælden gang tildeles dårligere kvalitet
- (3)  Ofte tildeles dårligere kvalitet
- (4)  Ved ikke

#### Hvordan håndteres råmælk inden tildeling til kalven?

- (1)  Opbevares tildækket og udfodres eller køles/fryses indenfor to timer efter udmalkning
- (2)  Opbevares tildækket og udfodres eller køles/fryses mere end to timer efter udmalkning
- (3)  Opbevares utildækket og udfodres eller køles/fryses indenfor to timer efter udmalkning
- (4)  Opbevares utildækket og udfodres eller køles/fryses mere end to timer efter udmalkning
- (5)  Ved ikke

#### Ved tildeling af råmælk - hvad gør I i forhold til håndhygiejne? (Evt. flere kryds)

- (1)  Hænderne vaskes grundigt
- (2)  Handsker anvendes
- (3)  Hænderne afsprittes
- (4)  Ingen særlig håndhygiejne
- (5)  Ved ikke
- (6)  Andet, beskriv gerne \_\_\_\_\_

#### Hvilken råmælksmængde får kalven ved første råmælkstildeling?

- (1)  2 liter
- (2)  3 liter
- (3)  4 liter

- (4)  Mere end 4 liter
- (5)  Ved ikke

## Mælkefodring

**Måles mælkens temperatur med et termometer umiddelbart inden udfodring?**

- (1)  Altid
- (2)  Ofte
- (3)  Sjældent
- (4)  Aldrig
- (5)  Ved ikke

**Hvor meget mælk får kalvene pr. dag i deres første leveuge?**

- (5)  2 - 3 liter
- (1)  4 - 5 liter
- (2)  6 - 7 liter
- (3)  8 liter eller derover
- (4)  Ved ikke

**Tildeles kalvene ekstra mælk i vinterperioden?**

- (1)  Ja
- (2)  Nej
- (3)  Ved ikke

## Rengøring

**Hvordan rengøres kalveskåle til mælkefodring?**

- (1)  Skylles med vand
- (2)  Med vand og sæbe

- (3)  Med vand og desinfektion
- (4)  Med vand, sæbe og desinfektion

### Kommentar

---

---

---

### Hvor ofte rengøres kalveskåle til mælkefodring?

- (1)  Efter hver mælkefodring
- (2)  Æn gang dagligt
- (3)  Flere gange om ugen
- (4)  Æn gang om ugen
- (5)  For hver ny kalv
- (6)  Ved ikke

### Kommentar

---

---

---

### Hvordan rengøres enkeltkalvebokse/-hytterne?

- (1)  Udmuges
- (2)  Udmuges og vaskes uden sæbe
- (3)  Udmuges og vaskes med sæbe
- (4)  Udmuges, vaskes uden sæbe og desinficeres
- (5)  Udmuges, vaskes med sæbe og desinficeres

### Hvor ofte udmuges/vaskes/desinficeres enkeltkalvebokse/-hytterne?

- (1)  Inden hver kalv
- (2)  Hver 2. - 3. gang en ny kalv indsættes

- (3)  Sjældnere end hver 3. gang en ny kalv indsættes
- (4)  Ved ikke

### Kalvepasning og sygdom

**Dit skøn: Hvor stor en andel af kalvene i alderen 0 - 2 måneder får diarrè i besætningen?**

- (1)  0 - 10 %
- (2)  10 - 25 %
- (3)  25 - 50 %
- (4)  Over 50 %
- (5)  Ved ikke

**Hvornår tildeles en kalv elektrolyt?**

- (1)  Elektrolyt bruges forebyggende til alle kalve
- (2)  Ved observation af diarrè
- (3)  Ved observation af diarrè samt urørt vand/mælk
- (4)  Anvendes ikke
- (5)  Andet, beskriv gerne: \_\_\_\_\_

**Benyttes kalvedækkener og/eller varmelampe i vintermånederne?**

- (1)  Nej
- (2)  Ja, til alle kalve
- (3)  Ja, til kalve op til 14 dage
- (4)  Kun til syge kalve
- (5)  Ved ikke

**Hvordan formidles information om mælkemængde, sygdom og behandling (inkl. medicinsk behandling, elektrolytter, ændret mælkeration mv.) til de andre ansatte/kalvepassere? (Evt. flere kryds)**

- (1)  Formidles ikke systematisk



- (2)  Formidles mundligt ved fast rutine
- (3)  Noteres ved kalveboks
- (4)  Noteres andet sted
- (5)  Andet, beskriv gerne: \_\_\_\_\_

**Beskriv (evt.) andre tiltag i kalvepasningen**

---

---

---

---

Tak for din/jeres besvarelse.

Med din/jeres besvarelser deltager du/I i lodtrækningen om 3 x 2 flasker rødvin.

Vinderne får direkte besked.

Husk at trykke **Næste** nederst på siden, så spørgeundersøgelsen afsluttes.

Undskyld ulejligheden - du falder desværre udenfor målgruppen.

Husk at trykke på **Afslut** nederst på siden, så undersøgelsen afsluttes.