

NYT OM SKADEGØRERE FRA REGISTRERINGSNETTET I MAJS OG ROER I UGE 32

**Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne**



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

Majsøjeplet er mest udbredt, og mest er fundet i de upløjede marker.

Evt. svampebekæmpelse i majs anbefales tidligst fra omkring stadium 51 (hanblomsterstand mærkbar) og ved over 5-10 procent angrebne planter. Angreb på de nederste blade udløser ikke bekæmpelse.

BLADSVAMPE I MAJS

Der registreres hver uge angreb af bladsvampe i 27 majsmarker, hvor 18 marker er pløjet og 9 marker er upløjet. Alle marker har forfrugt majs.

Majsøjeplet er mest udbredt, og mest er fundet i de upløjede marker. Der er fundet majsøjeplet i ca. 60 procent af de upløjede marker (op til 100 procent angrebne planter) og ca. 40 procent af de pløjede marker (op til 20 procent angrebne planter).

Evt. bekæmpelse anbefales tidligst fra omkring stadium 51 (hanblomsterstand mærkbar) og ved over 5-10 procent angrebne planter. Angreb på de nederste blade udløser ikke bekæmpelse.

Når det kan afgøres, hvor kolben dannes, skal der også bedømmes procent dækning af svampesygdomme på de to blade under hhv. over kolben. Angrebene er her pt. svage.

Der er stor spredning på markernes udvikling. De længst udviklede marker er i st. 51 (hanblomsterstand mærkbar), mens det gennemsnitlige udviklingstrin kun er omkring stadium 39.

MAJSHALVMØL

Der er denne uge ikke fundet majshalvmøl på nye lokaliteter. Der er i år fundet enkelte majshalvmøl på Bornholm, Lolland Falster, Syd- og Vestsjælland samt i Sønderjylland.

Registreringen i den kommende uge er sidste registrering af majshalvmøl i år. Husk at alle limplader efter sidste aflæsning skal indsendes til SEGES jævnfør vejledningen. Hver fælde lægges for sig i de tilsendte frostposer, og poserne mærkes med feromontypen (E, Z eller H). Husk også afsender og lokalitetsnavn.

BLADSVAMPE I SUKKERROER

NBR Nordic Beet Research, Dansk Landbrug Sydhavsøerne og Nordic Sugar A/S Agricenter bedømmer hver uge angreb af bladsvampe. Der er kun observeret enkelte rustpustler i nogle marker.

Se uddybende kommentarer herunder.

[Bladsvampe i majs.](#)

[Majshalvmøl.](#)

[Bladsvampe i sukkerroer.](#)

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.