

Svanholm den 30. juni 2016

Susanne Kabell, dyrlæge
SEGES Økologi

REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikte
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

LDP 2020



Miljø- og Fødevareministeriet
NaturErhvervstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikte

Kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikte

STØTTET AF

promilleafgiftsfonden
for landbrug



FJERKRÆVIRKSOMHED, REGISTRERING

- Besætninger med flere end 100 stk fjerkræ, der erhvervsmæssigt omsætter æg eller kød, skal registreres i CHR registeret. Tlf 7015 5015
- Stalddørssalg af fjerkræprodukter skal registreres hos Fødevarestyrelsen og hos Det Danske Fjerkræraad. FR Tlf 3325 4100

STALDDØRSSALG

- Forbrugeren afhenter selv produkterne på ejendommen
- Æg må ikke sorteres
- Slagtedyr skal være uåbnede
 - Max 500 stk slagtedyr / år
- Nye regler på vej, konsekvens endnu ukendt !



KONSUMÆGSHØNSEHOLD, OPTEGNELSER EGENKONTROLPROGRAM

- Ejeren skal føre optegnelser over
 - Dato for indsætning af høner
 - Antal indsatte høner
 - Navn og adresse på leverandør af hønniker
 - Ugentlig opgørelse over æglægningsprocent
 - Afgang af æg: antal, dato, modtager
 - Stalddørssælgere: antal og dato for salg
 - Antal afsatte høns samt navn på modtager

HÅNDBTERING AF KONSUMÆG

- Holdes rene, tørre, fri for fremmed lugt
- Beskyttes mod stød og direkte sollys
- Må ikke vaskes
- Nye ægbakker, ingen returbakker
- Opbevares og transporteres ved max 12⁰C undtagen ved transport under 8 timer
- Sælges senest 21 dage efter de er lagt
- Maximal holdbarhed er 28 dage

SALMONELLAKONTROL, RAMMER FOR PRODUKTIONEN AF ÆG OG KYLLINGER

- Kontrol af
 - avlsdyr
 - forældredyr
 - rugerier
 - primærproduktion (konsumægshøner / slagtekyllinger)
 - slagterier og ægpakkerier
- God produktionspraksis for fremstilling og transport af fjerkræfoder
- Egenkontrolprogrammer

KONSUMÆGSHØNSEHOLD, SALMONELLA

- Konsumægskolonier på flere end 30 høner skal kontrolleres for salmonella
 - Opdrætsprøver
 - daggamle v ejer, 4 uger v ejer og 12 uger v FVST
 - 24-ugers prøve v FVST
 - Sokkeprøver hver anden uge (*)

(*) andre regler for stalddørssælgere

STALDDØRSSALG - SALMONELLAKONTROL

- Opdræt købes hos godkendt opdrætter – eller kontrolleres efter et særligt prøveprogram inden æggene må sælges.
- Ved op til 500 høner - hver 18. uge indsendes et antal æg afhængigt af flokstørrelsen til undersøgelse for antistoffer.
- Ved 500 høner og derover – hver anden uge indsendes sokkeprøver

SALMONELLAUNDERSØGELSE AF HØNER FRA IKKE-GODKENDT OPDRÆT

- Der udtages æg af æglæggende høner
- Fra dyr over 16 uger, der ikke lægger æg, udtages i stedet blodprøver
- Der udtages desuden 2 par sokkeprøver

Antal dyr	Antal prøver
1-29	1-20
30-39	25
40-49	30
50-59	35
60-89	40
90-199	50
200-499	55
500 -	60

Fødevarestyrelsen udtager prøverne

INDSÆTTELSE AF NYE DYR FRA IKKE-KONTROLLERET FLOK TIL KONTROLLERET FLOK

- Et æg pr æglæggende høne. Fra dyr over 16 uger, som ikke lægger æg, udtages i stedet blodprøver
- +
- To par sokkeprøver 14 dage efter indsættelsen

SALMONELLA- OG CAMPYLOBACTERKONTROL AF SLAGTEFJERKRÆ

- NB ingen kontrol af perlehøns, ænder og gæs
- Kyllinger
 - 15-21 dage før slagtning – 5 par sokkeprøver af ejer
 - 7-10 dage før slagt – 5 par sokkeprøver af ekstern prøvetager (slagteri eller Fødevarestyrelsen)
- På slagteriet tages kloaksvaberprøver for Campylobacter

PAKKERIVIRKSOMHED

- Autorisation
 - Søges via www.fvst.dk eller www.virk.dk
 - God vejledning på www.fvst.dk



AUTORISATION AF ÆGPAKKERI FORETAGES AF FØDEVAREREGIONEN

- Lokaler, indretning og materialer
- Risikoanalyse
- Skriftligt egenkontrolprogram
- Beskrivelse af arbejdsgange
- Forklaring om produktionen, hvad, hvor meget, hvordan
- Forklaring vedr. personale
- Fødevareregionen aflægger et årligt besøg, dog hvert andet år for elite

EGENKONTROL SKAL SIKRE AT FORBRUGEREN IKKE BLIVER SYG AF AT SPISE ÆGGENE

- Risikoanalyse
 - Hvilke aktiviteter ?
 - Modtage, pakke, opbevare, transportere æg
 - Opbevare emballage
 - Hvilken risiko ?
 - Bakterier, virus, parasitter
 - Allergener
 - Giftstoffer
 - Beskadigelse

SKRIFTLIG EGENKONTROL

- Hvad gør jeg for at minimere risici ?
 - Indretning af virksomheden
 - Lokaler
 - Materialer
 - Gode arbejdsgange
 - Modtagekontrol
 - Kølekæde, temperaturmåling
 - Hygiejne, rutiner

SKRIFTLIG EGENKONTROL

- Hygiejne
 - Håndtering
 - Rengøring
 - Vedligeholdelse
- Mærkning
 - Mærkning af æg
 - 0=øko, 1=frit, 2=skrab, 3=bur 0DK123456
 - Overholdelse af økologiregler (dokumentation, modtagekontrol, adskillelse, mærkning)

VETERINÆRE REGLER

- Aviær influenza overvågning
 - Høns/kyllinger skal holdes adskilt fra andre dyrearter, også andre fjerkræarter
- Vaccination mod Newcastle disease

UNDERSØGELSE FOR AI I UDEGÅENDE FLOKKE PÅ MERE END 100 DYR

- Slagtekyllinger
 - Første gang i besætningen inden slagtning, 10 x blod
 - Derefter på slagteri, 10 x blod
 - Gælder max 3 måneder
- Gæs og ænder:
 - 20 blodprøver senest 3 uger inden slagtning
- Omsætning af fjerkræ
 - Høns, kalkuner, perlehøns: 10 blodprøver
 - Ænder: 20 blodprøver
 - Gælder 2 måneder

BEK OM VACCINATION MOD NEWCASTLE DISEASE ... 1479 AF 08.12.2015

- Hvilke dyr skal vaccineres ?
 - Konsumægso opdræt
 - Erhvervsmæssigt hold af slagtekyllinger med adgang til udearealer
 - Kalkuner
- Vaccinationsprogram
 - Levekyllinger: Levende vaccine ved 3 og 8-9 uger, inaktiveret ved 16-18 uger
 - Slagtekyllinger: Levende vaccine ved 3, 9 og 12 uger
- NB §13 Det er forbudt at flytte fjerkræ fra besætninger der vaccinerer mod ND til besætninger, der ikke vaccinerer mod ND og omvendt

VETERINÆRE ANBEFALINGER

- Køb opdræt fra godkendt opdrætter
- Hold høns og kyllinger adskilt fra andre dyr / fjerkræ
- Hold én flok i samme aldersgruppe
- Skift alle dyr ud på én gang
- Gør grundigt rent i huset i tomgangsperioden
- Vaccinér mod relevante sygdomme
- Check udsætterhøns for orm af hensyn til næste hold

DYREVÆRNSLOVEN

LBK 473 AF 15.05.2014

- §3 stk 4 Enhver, der erhvervsmæssigt holder dyr, skal sørge for, at dyreholdet tilses af en dyrlæge mindst én gang årligt

TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

