

FOREKOMSTEN AF HVEDEGALMYG KAN FØLGES FRA NU AF

**Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne**



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

Hveden er modtagelig i perioden vækststadium 41 (fanebladets bladskede begynder at strække sig) til 61 (begyndende blomstring).

Forekomsten af hvedegalmyg kan følges fra nu af. De **første indberetninger** er foretaget og kan nu følges.

Forekomsten følges via feromonfælder i ca. 65 vinterhvedemarker i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Feromonfælderne blev eller bliver sat op i markerne senest i vækststadium 37 (fanebladet synligt).

Hveden er modtagelig i perioden vækststadium 41 (fanebladets bladskede begynder at strække sig) til 61 (begyndende blomstring).

Af de dyrkede sorter er KWS Cleveland, Sheriff og Kalmar resistente mod den orange-gule hvedegalmyg, og bekæmpelse er ikke aktuel i disse sorter.

Se yderligere i **Følg flyvningen af hvedegalmyg**.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

