



Økologisk vinterraps sæson 2016/2017

Der laves dataindsamling og registreringer i økologiske vinterrapsmarker etableret i 2016.

For hver mark udfyldes i alt tre skemaer i løbet af sæsonen.

Skema 1: Der indhentes data om marken og etablering af afgrøden, og der laves registreringer i afgrøden ved st. 30-35 (begyndende strækning)

Skema 2: Registreringer i afgrøden st. 51 (før blomstring)

Skema 3: Registreringer i afgrøden før høst og indsamling af oplysninger efter høst

Skema 3:

Registreringerne må gerne foregå i skårlagt raps. Hvis det ikke er muligt at følge samme rute før høst, som ved de tidligere stadier, udvælges et repræsentativt sted i marken, væk fra forageren, hvor der laves registreringer (der indtastet gennemsnit af 5 registreringer).

Dette er skema 3

Landmand og mark, information

CVR-nr. _____

Mark-nummer _____

Før høst af afgrøden, registreringer i marken

Overordnet vurdering af afgrøden: svag-stærk afgrøde (0 er meget svag og 10 er meget stærk afgrøde)

Ensartet afgrøde (0 er meget uensartet med store huller og 10 er helt ensartet)

Vurdering af ukrudt procent (0-100%)

Mest dominerende ukrudtsart

Næst mest dominerende ukrudtsart

Procent planter med nødmodne stængler(knoldbægersvamp) (0-100%)

Eventuelle observationer i marken

Høst, dataindsamling

Skårlægningsdato

Høstdato

Udbytte kg/ha

Målemetoder (udbytte)

- (2) ☐ Udbyttmåler på mejetærsker
- (3) ☐ Vejning
- (4) ☐ Opmåling i silo
- (5) ☐ Vægt ved afregning på markniveau
- (6) ☐ Andet

Vandprocent ved høst

Renhed (%)

Evt. kommentarer

Tak for din besvarelse

Afslut spørgeskemaet ved at trykke afslut nederst i venstre hjørne