

API GODE RÅD OM ETABLERING AF MAJS

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne



Miljø- og Fødevarerministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

Få tips om blandt andet såbed, korrekt såtidspunkt og optimal placering af gødning.

Det er vigtigt, at såbedet til majs er fuldstændig jævnt og tilpas fast for, at

- rødderne kan få fat i næringsstofferne
- undgå dybe såspor ved såningen. Dybe såspor samler regnvand og kan medføre en dårlig fremspiring
- bekæmpe ukrudt effektivt
- kunne styre sådybden.

SÅTIDSPUNKT

Majs sås så snart:

1. Jordtemperaturen har passeret 8 °C (døgngennemsnit i 10 cm dybde) ved såning af bejdset frø
2. Vejrprognosen byder på en stabil vejrudvikling med stigende jordtemperaturer uden større mængder regn. Du kan se jordtemperaturen i dit område på www.landbrugsinfo.dk.

Køligt vejr og større mængder regn lige efter såning

kan skade majsens varigt. For hver dag såningen udsættes efter det optimale tidspunkt, tabes udbytte – mindst i begyndelsen. Udsættes såningen af majs med for eksempel en, to eller tre uger, har det i forsøg kostet henholdsvis 200, 800 og 2.000 foderenheder pr. ha.



TIPS OM SÅNING:

- Startgødning placeres 5 cm under og 5 cm ved siden af frøet, for at det kan virke som startgødning. Startgødningen skal altså ligge i cirka 10 cm dybde
- Frøene placeres med ensartet og planlagt frøafstand. Uens planteafstand er tegn på for stor hastighed, eller at maskinen ikke er indstillet korrekt
- Såsporet skal være spidst i bunden, så frøet kan kile sig fast. Har såsporet flad bund, triller frøet rundt i såsporet
- Brug sporryddere og tjek, at afstanden mellem såsporene er præcis den samme, så der kan renses efter 5-reglerne
- Tjek afstrygerne i såhuset, når du skifter sort eller frøparti
- Undgå frøspild, når frøene hældes i såmaskinen og ved foragre og agerrender. Det lokker fugle til
- Undgå såning i hjulsporene efter traktor eller såmaskine. Det kan medføre mangelfuld fremspiring og dårlig vækst. Erstat i stedet de brede hjul med tvillingehjul med afstandsring, hvor de to hjul kører på hver sin side af rækken. Afstanden mellem yderkanten af dækket og såsporet skal være min. 10 cm
- Majs betaler godt for vanding. Anlæg vandingsspor på grovsandet jord med mulighed for vanding. Når vandingssporene anlægges fra start, vil udbyttetabet kun udgøre ca. 1-1,5 pct., da naborækkerne i høj grad vil kompensere for manglende udbytte i sporet
- Tag et billede af – eller gem en mærkeseddel fra frøpakningen med partinummer fra hver af de udsåede sorter og frøpartier, også hvis frøene sås af maskinstation. Her står oplysninger, der er helt nødvendige, hvis der opstår problemer med fremspiringen. Hold styr på, hvor der er sået hvad.

MODVIRK JORDFYGNING

For at undgå jordfygning kan man bl.a. praktisere pløjefri dyrkning. Det kan også være en god ide at så 30-40 kg vårbyg pr. ha, før man sår majs. Det kan sås med et kombinationssåsæt lige efter ploven, så tilberedning af såbed og såning af vårbyg foregår i samme arbejdsgang eller sås med en centrifugalspreder inden sidste opharvning. Vårbyggen skal sprøjtes væk med MaisTer i forbindelse med den øvrige ukrudtsbekæmpelse, senest ved begyndende buskning (vækststadium 20).

En mulighed er også at så majs direkte efter pløjning med jordpakker. Eller man kan beton-tromle lige efter ploven, nedfælde al gylle i otte-ti cm dybde med en sortjordsnedfælder, harve

straks efter (sideløbende med gyllenedfældning) med en harve uden slæbeplanke og uden pakkevalse eller smuldrer – og derefter så. Har man mulighed for at sprede fast husdyrgødning eller udlægge kvæggylle med slanger efter såning, har det også god effekt mod jordfygning.

Artiklen har været bragt i [KvægNYT nr. 7, 2017](#).

© 2021 - SEGES Projektsitet