

MANGE HVEDEGALMYG I HVEDE FLERE STEDER

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

Bekæmpelsestærsklen er pt. overskredet på ca. 1/3 af lokaliteterne. Der er således tidligere og kraftigere flyvning end normalt.

Nedenfor er fangsterne i registreringsnettet pr. 28. maj kl. 14 vist, da det kan være svært at overskue antallet i det nye registreringsnet. Følg selv nye fangster på [hvedegalmyg](#).

Flyvningen af hvedegalmyg følges via feromonfælder i ca. 65 vinterhvedemarker i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Se fangsterne pt. i tabellen nedenfor. Hveden er modtagelig for evt. angreb i vækststadium 43-61 (svulmning af fanebladets bladskede til begyndende blomstring).

Sheriff, Kalmar og KWS Cleveland er resistente mod den orange-gule hvedegalmyg, og bekæmpelse er ikke aktuel i disse sorter.

Galmyggene har de bedste betingelser for at komme op ad jorden, hvis jorden er fugtig op til skridningen. De har de bedste betingelser for æglægning i hveden, hvis det er vindstille og lunt vejr ("grill-vejr") omkring skridning. Aktiviteten er størst om aftenen, hvor lysstyrken falder.

Den vejledende bekæmpelsestærskel er 120 hvedegalmyg pr. fælde pr. dag, såfremt hveden samtidig er i vækststadium 43-61. Ved fangst af over 30 hvedegalmyg pr. dag er der også en risiko, men det er usikkert, om bekæmpelse er rentabel.

De seneste 5 dage er der aflæst fælder på 43 lokaliteter. Pt. er der over 120 hvedegalmyg pr. dag på ca. 1/3 af lokaliteterne. Tærsklen på 30 hvedegalmyg pr. dag er pt. overskredet på ca. 40 procent af lokaliteterne. Hyppig hvededyrkning fremmer angreb, men tilfælde af kraftige angreb er også set i 1. års

hvede. Der er således tidligere og kraftigere flyvning end normalt.

Ved kraftige angreb har en tidlig bekæmpelse i vækststadium 41-43 været bedre end i vækststadium 59 (gennemskredet).

Til bekæmpelse kan anvendes 0,15-0,2 kg/ha Karate eller 0,1-0,15 I Mavrik Vita/2F.

Tabel 1. Gennemsnitlig fangst af hvedegalmyg i to fælder. Registreret fra den 21.-28. maj.

Region	Lokalitet	Sort	År med hvede	21/5	22/5	23/5	24/5	25/5	26/5	27/5	28/5	Maks. antal hvedegalmyg pr. fælde pr. dag
Nordjylland	Allerup	Mariboss	2. års		0		82					41
Nordjylland	Brund	Torp	3. års	0		1					174	43,5
Nordjylland	Børglum	Torp	3. års		0		375				650	217
Nordjylland	Hillerslev	Benchmark	3. års							38		
Nordjylland	Løkken	Benchmark	3. års			0	75					75
Nordjylland	Vester Assels	Torp	3. års							0	0	0
Vestjylland	Grønkærvej, Lemvig	Creator	3. års	0		0						0
Vestjylland	Holmsland	Torp	2. års	4		18					752	188
Vestjylland	Rom, Lemvig	Torp	3. års		0							0
Vestjylland	Spjald	Benchmark	3. års	1		10,5						5,25
Vestjylland	Stauning	Benchmark	2. års	0		11						5,5
Vestjylland	Viborg vest	Torp	1. års		0		16,5			1		8,25
Vestjylland	Viborg øst	Benchmark	1. års		0		31			325		108
Østjylland og Djursland	7080 Børkop, Skærup	KWS Lili	3. års	0		124	162					162
Østjylland og Djursland	Estruplund Gods	Benchmark	1. års	0		19				500		125
Østjylland og Djursland	Gjerrild	Torp	3. års	885		126						221,25
Østjylland og Djursland	Tørslev	Benchmark	3. års	0		1,5				249		62,25
Østjylland og Djursland	Karlby, Hornslet	Benchmark	2. års		0		255			321		127,5
Østjylland og Djursland	Lime	Torp	1. års					0				0
Østjylland og Djursland	Ormslev, Skanderborg	Torp	3. års			0	44			576		192
Østjylland og Djursland	Skrejrup	Benchmark	1. års	500		350				200		175

Østjylland og Djursland	Vrøld, Skanderborg	Benchmark	1. års	0	5				852	213
Østjylland og Djursland	Ørsted	Torp	3. års	101		89				44,5
Sydvestjylland	Ballum Kallestrup	Benchmark	2. års		0	4				2
Sydvestjylland	Møgeltønder	Sheriff	2. års	0				1400		350
Sydvestjylland	RAS, Højer	Torp	3. års	0		707				236
Sydvestjylland	Rødding v. Øster Lindet	Torp	1. års			0			350	87,5
Sydøstjylland	EKR, Mjels	Benchmark	2. års			147			595	119
Sydøstjylland	Hejlsminde Kystvejen	Torp	1. års		0	103	15		500	167
Sydøstjylland	MAA, Skelde	Benchmark	1. års	5,5		75			350	87,5
Sydøstjylland	PCH, Stolbro	Viborg	2. års	0		206			708	177
Sydøstjylland	TLE, Dybbøl	Ohio	2. års	18		182			477	119,25
Sydøstjylland	V.Sottrup/Sønderborg fsg.091661818	Torp	3. års	0		185				92,5
Sydøstjylland	Vojens	Torp	3. års	0		230			1000	250
Fyn	Stokkeby, Ærø	Hereford	2. års	27					464	66
Midt- og Nordsjælland	Ugerløse	Benchmark	3. års	3		37				12
Sydsjælland og Sydhavsøerne	Borre	KWS Lili	2. års					0		0
Sydsjælland og Sydhavsøerne	Brandstrup	Torp	2. års	3						1
Sydsjælland og Sydhavsøerne	Bårby	Benchmark	2. års	38			162			54
Sydsjælland og Sydhavsøerne	Gedesby	Benchmark	2. års		0				81	16
Sydsjælland og Sydhavsøerne	Herritslev	Torp	1. års		0				31	6
Sydsjælland og Sydhavsøerne	Mern Benchmark	Benchmark	1. års	23			146			49
Sydsjælland og Sydhavsøerne	Mern KWS Lili	KWS Lili	1. års	14			71			24
Sydsjælland og	Nakskov	Benchmark	3. års		0				285	57

Sydhavsøerne												
Sydsjælland og Sydhavsøerne	Nørre Alslev	Torp	1. års		0					0	0	
Sydsjælland og Sydhavsøerne	Nørreballe	Torp	2. års		0					210	42	
Sydsjælland og Sydhavsøerne	Rønnede	Mariboss	3. års	0			155				39	
Bornholm	Aakirkeby Vest	Benchmark	2. års		0						0	
Bornholm	Aakirkeby Øst	Benchmark	2. års		0						0	



Foto 1. Limplade med mange hvedegalmyg fotograferet 27. maj 2018.






Foto 2. Hvedegalmyg på hvedeblad fotograferet 23. maj af Gitte Skovgaard Jensen, LMO.