

AP1 FORÅRSKLARGØRING AF GRÆSMARKEN

**Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne**



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne


LDP 2020



Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

I år ser det ud til en flot overvintring af græs og kløver på græsarealerne, og et forårstjek kan blive en fornøjelig oplevelse.

I skrivende stund er græsmarkerne grønne, og det ser ud til en god overvintring. Et forårstjek er dog en god aktivitet for at se, om der er pletter, der skal renoveres med en tidlig isåning. Vurder bestanden af kløver, og om der skal sendes bud efter muldvarpejægeren. For desværre har de små lådne dyr været aktive gennem vinteren.



Det er en god idé at forårstjekke græsmarken for at se, om der er pletter, der skal renoveres med en tidlig isåning.

NORMAL FORÅRSPLEJE AF GRÆSMARKEN

Er græsarealet i orden, kan man gøre klar til at optimere græsmarksdriften efter følgende tjekliste:

- Lav en strategi mod muldvarpe. Der er mange i år, og de kan blive en plage. Flere har en fast aftale med en muldvarpejæger eller en ældre nabo, så du kan koncentrere dig om de

dyr, der giver mælk.

- Troml arealet for småsten, som er løftet op af frosten, og udjævn evt. muldskud, når jorden er så tør, at traktoren og tromlen ikke laver skader på græsmarksplanterne. Er der ingen muldvarpeskud eller sten, bør tromlen blive hjemme – græsset har ikke bedt om at blive tromlet ned!
- Er tromlen forsynet med en strigle og udjævningsplanke, må striglen ikke gå så dybt, at den river udløberne på hvidkløver op, og udjævningsplanken må ikke klemme og presse græsset, som let kan skades. I år burde det ikke være nødvendigt at anvende en strigle på de overvintrende marker. Den kan kun gøre skade, når der ikke er vissent græs.
- Skulle der være pletter med vissent græs, bør det afpudsas, så det ikke hindrer for solens indstråling.

SÅDAN VURDERER DU PLANTEBESTANDEN

På arealer med sædskiftegræs skal man være meget kritisk, når græsset vurderes. Der bør ikke være større pletter med dødt græs, med mindre der er en særdeles god bestand af hvidkløver, som kan erstatte produktionen. Pletter større end 20x30 cm er for meget. Med hensyn til overfladedækning bør der generelt maks. mangle 5 pct. på arealer med græs og maks. 10 pct. på arealer med kløvergræs.

Tæl de overlevende græsplanter i sårækken.

Til afgræsning bør der være 30-40 og til slæt 20-25 planter pr. meter sårække.

ISÅNING I EKSISTERENDE GRÆSMARKER

I yngre græsmarker (fx. i 1. brugsår) kan en tynd bestand af græs med mindre pletter repareres ved isåning af nyt græs eller kløvergræs, hvis det udføres først i april. Isåningen gennemføres bedst med skiveskær. På ældre græsarealer med betydelige vinterskader er udbyttet af en isåning for dårligt. De skal pløjes.

Artiklen har været bragt i [KvægNYT nr. 4, 2018](#)