

AFGRØDENS ØKOLOGISKE STATUS AFHÆNGER AF HØSTTIDSPUNKTET

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne



Miljø- og Fødevarerministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'



Hvis høsttidspunktet ændrer sig ift. det normale/planlagte pga. tørken, er det vigtigt at være opmærksom på afgrødens økologiske status.

Bedrifter, der har omlagt marker de seneste 1-3 år, skal have styr på om et ændret høsttidspunkt, betyder at afgrødens status ændres. F.eks. er en kornafgrøde konventionel, hvis den høstes inden der er gået 12 mdr. fra omlægning, og så må den ikke anvendes til øko-dyr. Hvorimod en afgrøde, der – som planlagt – høstes mere end 12 mdr. efter omlægningsdatoen, er en "omlægningsafgrøde", der må bruges 100 pct. til bedriftens egne øko-dyr. Når en omlægningsafgrøde sælges, må den anvendes med 30 pct. af foderrationen til øko-dyrene på købers bedrift.



STØRST RISIKO VED MARKER MED OMLÆGNINGSDATO I 2017

På marker, der er omlagt i 2017, vil afgrøden i 2018 ofte være valgt ud fra muligheden for at bruge den til foder til øko-dyr allerede i første år. Ændringer til det planlagte høsttidspunkt kan her få stor betydning.

Eksempel 1: Korn til modenhed på mark med omlægningsdato 1. august 2017

Høst før 1. august 2018	Høst efter 1. august 2018
Konventionel afgrøde 	Omlægningsafgrøde
Må ikke bruges til øko-dyr 	Må bruges til egne øko-dyr med 100 eller 30 pct. af foderrationen til dyr på andre bedrifter

Eksempel 2: Korn til helsæd på mark med omlægningsdato 1. juli 2017

Høst før 1. juli 2018	Høst efter 1. juli 2018
Konventionel afgrøde 	Omlægningsafgrøde
Må ikke bruges til øko-dyr 	Må bruges til egne øko-dyr med 100 eller 30 pct. af foderrationen til dyr på andre bedrifter

Eksempel 3: Græsmark inkl. frøgræs med omlægningsdato 1. august 2017

Høst/afgræsning før 1. august 2018	Høst/afgræsning efter 1. august 2018
Konventionel afgrøde	Omlægningsafgrøde
Må bruges til øko-dyr med 20 pct. af foderrationen	Må bruges til egne øko-dyr med 100 eller 30 pct. af foderrationen til dyr på andre bedrifter
Må ikke afgræsses af øko-dyr ift. Brancheregler	Må afgræsses af egne øko-dyr

MARKER MED OMLÆGNINGSDATO I 2016

Økologisk status for korn- og andre etårige afgrøder er bestemt af omlægningsdatoen i 2016 og sådatoen i 2018.

Eksempel 1: Kornmark med omlægningsdato 1. april 2016

Såning før 1. april 2018	Såning efter 1. april 2018
Omlægningsafgrøde (uanset høstdato)	Økologisk afgrøde (uanset høstdato)
Må bruges til egne øko-dyr med 100 eller 30 pct. af foderrationen til dyr på andre bedrifter	Må bruges til øko-dyr med 100 pct.

Eksempel 2: Græsmark inkl. frøgræs med omlægningsdato 1. april 2016

Høst/afgræsning før 1. april 2018	Høst/afgræsning efter 1. april 2018
Omlægningsafgrøde	Økologisk afgrøde (uanset høstdato)
Må bruges til egne øko-dyr med 100 eller 30 pct. af foderrationen til dyr på andre bedrifter	Må bruges til øko-dyr med 100 pct.
Må afgræsses af øko-dyr	Må afgræsses af øko-dyr

MARKER MED OMLÆGNINGSDATO I 2018 – AFGRØDESTATUS PÅVIRKES IKKE AF HØSTTIDSPUNKTET

Som en undtagelse fra de almindelige omlægningsperioder ovenfor kan **proteinafgrøder**, der høstes i første omlægningsår (0-12 måneder efter jorden er påbegyndt omlægning), indgå i en økologisk foderration med op til 20 pct. til egne dyr på bedriften. Proteinafgrøder er ærter, hestebønner, lupin, græs/kløvergræs, lucerne, og der må ikke være iblandet korn eller lign. etårige afgrøder. Desuden skal alle etårige proteinafgrøder (ærter, hestebønne, lupin) være sået efter markens omlægningsdato. 20 pct. af foderrationen beregnes pr. dyr pr. år, undtagen for bedrifter, der er omfattet af Branchereglerne dvs. "[Brancheanbefalingerne for bedrifter med kreaturer](#)", hvor de 20 pct. beregnes pr. dyr pr. dag.

Tabel 1. Omlægningsperioder og status for afgrøder

Afgrødetyper	Konventionel afgrøde	Omlægningsafgrøde	Økologisk afgrøde
Etårige afgrøder (korn, majs, roer, grønsager m.m.)	Afgrøden er sået før påbegyndt omlægning, eller afgrøden høstes mindre end 12 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning.	Afgrøden er sået efter påbegyndt omlægning, og afgrøden høstes mindst 12 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning.	Afgrøden er sået mindst 24 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning.
Græs/permanent græs (inkl. kløvergræs, frøgræs, kløverfrø, lucerne)	Afgrøden høstes mindre end 12 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning.	Afgrøden høstes mindst 12 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning.	Afgrøden høstes mindst 24 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning.
Flerårige afgrøder (frugt og bær, pyntegrønt)	Afgrøden høstes mindre end 12 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning.		Afgrøden høstes mindst 36 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning.