

VIDENCENTRET FOR LANDBRUG


Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond
for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget
i finansieringen af projektet.



ØKO ERFA-møde hos Rasmus Åkerstrøm

Torsdag den 21. juni
2012

Af Brian Eskildsen



Boksforsøg 2012

Projektet er støttet af Fjerkræafgiftsfonden og Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.





Forsøg nummer 6: nov. 2011

- Afprøvning af forhøjet hvedetilsætning efter d. 21

Behandling 1 (kontrol)	Behandling 2	Behandling 3
Startfoder indtil dag 21 Voksefoder plus hel hvede 8 pct. akkumuleret	Startfoder indtil dag 21 Voksefoder plus hel hvede 19 pct. akkumuleret	Startfoder indtil dag 21 Voksefoder plus hel hvede 26 pct. akkumuleret

- Formål: Regulering af tilvækst fra dag 21-60

Resultater: Boksforsøg 6

	Beh. 1 Normal hvede 8 pct. akkum.	Beh. 2 Høj hvede 19 pct. akkum.	Beh. 3 Meget høj hvede 26 pct. akkum.	P-værdi
Vægt dag 51	1.865a	1.832ab	1.762b	0,04
Vægttab d. 51		33	103	-
FU dag 0-51	2,52a	2,52a	2,63b	0,05
Vægt dag 60	2343a	2260ab	2166b	0,03
Vægttab d. 60		83	177	-
FU dag 0-60	2,58a	2,63ab	2,75b	0,01
Fjerdragt d. 60	22a	15a	33b	0,02

○ Konklusion:

- Tilvækst kan reduceres, FU forringes ved **meget høj hvedetils.**
- Fjerdragten forringes ved meget høj hvedetils.
Næringsstoffer/adfærd?

Input til boksforsøg 2012 (del 1 af 2)

- Fodringsforsøg
- Hvordan påvirkes adfærd af lys og foder
- Anvendelse af fiskemelstilskud ved omkring 14 dage
- Speciel fodring af høner og haner. Asger mener, at foderet er for koncentreret til hønerne.

Input til boksforsøg 2012 (del 2 af 2)

- Afprøvning med forskellige finsnitningsgrader af grovfoderet
- Hvordan får vi flere kyllinger udenfor? Herunder brug af grovfoder, udformning af udgangshuller mv.
-
- Tak for de mange forslag. Skulle nogle komme i tanke om flere emner eller konkrete forsøg, så sig endelig til!