

Radrensning af vårsæd

Resultater fra 2 års landsforsøg med radrensning



- 1 Højt ukrudtstryk > 30 pct. dækning ved skridning: (Hvad er der aktuelt i dette forsøg?)
 - 2 - 6 hkg i merudbytte
 - 10 - 20 pct. point mindre ukrudt
- 2 Lavt ukrudtstryk < 20 pct. dækning ved skridning:
 - 0 - 2 hkg i merudbytte
 - 0 - 10 pct. point mindre ukrudt
- 3 Generelt:
 - 0,5 pct. point mere råprotein ved radrensning
 - Rodukrudt – uændret

Anbefalinger

- Jævnt og perfekt såbed – større effekt af ukrudtsbekæmpelsen
- Blindharv altid – når ukrudtet er tråde i jorden, så ned på knæ og tjek. Lav det evt. en fast rutine 5-7 dage efter såning.
- Radrens 1 – 2 gange.
- Rettidighed er afgørende Effekten afhænger af ukrudtstrykket
- Radrensning kan ikke stå alene
- Plantetal – afgrødens egen konkurrence
- Blandsæd f.eks. byg/havre eller byg/vårhvede kan også øge afgrødens ukrudtskonkurrenceevne



Mark med og uden radrensning



Forsøgene er udført i projekt: Optimering af mekanisk ukrudtsbekæmpelse (OptiMek)