

Urteblanding (eksempel)

Udsædsmængde pr. ha.:

10 kg Lucerne
2 kg Rødkløver
1 kg Vejbred
0,5 kg. Cikorie
2,5 Kommen
1,5 kg Bibernelle
2,5 kg Kællingetand
3 kg Esparsette



Billede 1. Kulturen af urter 14 dage efter høst af dækafrøde

Dyrkningsvejledning mm.

Der sås i april måned med f.eks. byg/ært som dæksæd.

Efter såning af dæksæden og inden jorden tørrer ud, skal jorden tromles med knastromle (eller cementtromle, hvis det er meget løs og let jord og der ikke er risiko for fygning).

Formålet er at få frøblandingens sået på en fast bund. Frøet skal være dækket med max 1-2 cm løs jord.

Såmaskinen sås ind til 10% under den ønskede mængde, da frøet er meget levende.

Der køres langsomt frem, 5-7 km/t. Hvis skærene er skarpe, er det vigtigt at dybden kontrolleres og fjedrene evt. slækkes.

Efterharven sættes kun lidt i jorden

Det kontrolleres løbende om frøet løber ud som forventet, ikke hurtigere og helst ikke langsommere.

Det skulle meget gerne være unødvendigt at tromle efter såning. Dæksæden er pakket godt ned med den første tromling, frøet ligger i riller med fugt og den løse jord ovenpå forhindrer fordampning og giver en smule ruhed i overfladen.

[Skriv tekst]

Dækafgrøden høstes som helsæd Ultimo juli 2016.

Urterne vokser i perioden frem til medio september. Herefter høstes hver dag grønmasse som udfodres i faste daglige mængder til fjerkræet i frisk tilstand.

Høst kan ske med grønthøster

Medio oktober kan evt. resterende arealer med urter høstes, finsnittede og ensileres i wrapballer, og bruges som vintergrovfoder til hønsene.

Kulturen af urter overvintrer og kan høstes som friske urter fra maj til oktober hele det følgende år, evt også det tredje år.



Billede 2.: 6 uger efter høst af dækafgrøde Billede 3. daglig høst af friske urter, primo oktober.

Det bemærkes at lucerne og rødkløver i det udførte forsøg kom til at være meget dominerende i kulturen. Det anbefales derfor at reducere udsædmængden af lucerne og rødkløver til det halve af ovenfor anførte mængde, d.v.s. til henholdsvis 5 kg lucerne og 1 kg rødkløver pr. ha.

[Skriv tekst]