

Rust er værst for engrapgræs

Rust på engrapgræs bør bekæmpes, allerede når man kan se få pustler pr. plante frem til gennemskridning.

 Engrapgræs kan angribes af rust, meldug og rød øjeplet, hvor rust er mest tabsvoldende. Rust på engrapgræs kan være både rapgræsrust/lundrapgræsrust og gulrust, oplyser Videncentret for Landbrug.

Rust bekæmpes, når man kan se få pustler pr. plante indtil gennemskridning.

- Sættes omkostninger til svampemidler og udbringning til 220 kr. og frøprisen til 14,5 kr. pr. kg, er omkostningerne til sprøjtning 15 kg frø. I cirka 40 procent af forsøg er der op-

nået rentable merudbytter ved disse omkostninger. Det gennemsnitlige bruttomerudbytte er kun 15 kg frø pr. hektar, påpeger landskonsulenterne på videncentret.

jpj



Skadetærsklen for hvornår rust – her gulrust – skal bekæmpes i engrapgræs ligger på få pustler pr. plante frem til skridning. (Foto: Videncentret for Landbrug)

Om de tydelige rustangreb i engrapgræs er gulrust kan først med sikkerhed afgøres, når pustlerne optræder i rækker. (Foto: Videncentret for Landbrug)