



FOLICUR EW 250 GODKENDT TIL MINDRE ANVENDELSE I FRØGRÆS EFTERÅR

STØTTET AF

Frøafgiftsfonden

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra SEGES Planter & Miljø godkendt svampemidlet Folicur EW 250 (18-588) til anvendelse i frøgræs i stadiet BBCH 14-30 om efteråret.

Folicur EW 250 (18-588) er godkendt til mindre anvendelse i frøgræs i stadiet BBCH 14-30 om efteråret.

Den maksimale dosering er fastsat til 0,7 l. pr. ha. Denne dosering må splittes i 2 behandlinger med 0,35 l. pr. ha pr. gang så den maksimale dosering ikke overstiger 0,7 l. pr. ha pr. vækstår.

Folicur EW 250 indeholder aktivstoffet tebuconazol og er derfor omfattet af restriktionerne på anvendelsen af triazoler. Det medfører at der maksimalt må anvendes 175 gr. tebuconazol pr. ha pr. vækstsæson når det udbringes om efteråret. Anvendes der således den maksimalt tilladte dosering på 0,7 l. Folicur EW 250 pr. ha svarende til 175 gr. tebuconazol pr. ha om efteråret må der i samme vækstsæson, efterår/ forår ikke anvendes produkter der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenconazol.

Folicur EW 250 må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet.

Halm fra en behandlet afgrøde må ikke anvendes til opfodring

For at undgå skader på afgrøden læs brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, for Folicur EW 250. Vejledningen er ligeledes tilgængelig i [Middeldatabasen](#)

Kilde: Miljøstyrelsen

© 2021 - SEGES Projektsitet