

ANGREB AF BLADPLETSVAMP I RØDSVINGEL

STØTTET AF

Frøafgiftsfonden

Svampesygdommen har ikke noget dansk navn, men kaldes *Ascochyta leaf blight* på engelsk.

Der er i dette forår modtaget enkelte henvendelser om angreb af en bladpletsvamp i rødsvingel til frø. Se foto 1-3. Lignende symptomer er set i rødsvingel de sidste 2-3 år. Bladene fra 2 marker har været inkuberet og er nu undersøgt ved SEGES. Der har også været sendt blade til det engelske laboratorium Fera. Begge laboratorier har fundet angreb af svampen *Ascochyta* sp. Der forekommer næsten 80 arter af svampen, og det har ikke været muligt at artsbestemme svampen.

Svampesygdommen har ikke noget dansk navn, men kaldes *Ascochyta leaf blight* på engelsk. *Ascochyta* sp. kan angribe mange forskellige græsser.

På enkeltplanter eller pletvis i marken optræder planter med gule bladspidser eller blade med brune pletter. Pletterne kan vokse og omringe blade med visning til følge. På de visne blade fremkommer efterhånden små sorte frugtlegerer (pyknider).

Svampen overlever på planterester og trives bedst under fugtige forhold. Sporerne breder sig via regnplask.

I praksis er set, at Amistar har effekt mod svampen. BASF oplyser, at de også vurderer, at Viverda har effekt.





Billede 1. Angreben rødsvingel. Fotograferet den 2. maj 2016 af Bent Svendsen, DSV



Billede 2. Uangrebne planter fotograferet den 2. maj 2016 af Bent Svendsen, DSV.





Billede 3. Angreben plante til venstre. Fotograferet den 2. maj 2016 af Bent Svendsen, DSV.

Kilde: [Compendium of Turfgrass Diseases](#)

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.