



DISPENSATION TIL ANVENDELSEN AF ASULOX I VISSE ARTER AF HAVEFRØ 2020

STØTTET AF

Frøafgiftsfonden

Miljøministeriet har givet dispensation til anvendelsen af ukrudtsmidlet Asulox i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl i vækstsæsonen 2020. Der er i dispensationen sket en række præciseringer i forbindelse med anvendelsen.

Aktivstoffet asulam indgår i ukrudtsmidlet **Asulox** (Reg. Nr. 501-56) og har i 2020 fået en dispensation til anvendelse i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlet at der foreligger en dyrkningskontrakt på den afgrøde hvor midlet må anvendes.

- Dispensationen starter 15. april 2020 og udløber 28. juli 2020. Herefter må midlet ikke længere sælges, bruges eller opbevares på ejendommene.
- Asulox skal udbringes ved båndsprøjtning.
- Midler indeholdende aktivstoffet asulam må kun anvendes hvert fjerde år på samme areal.
- Midlet må ikke anvendes nærmere end 1 m fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
- Midlet må ikke anvendes nærmere end 5 m fra §3 områder for at beskytte vilde planter
- Den maksimale dosering er 2,0 liter pr. ha. Den maksimale dosering på 2,0 l/ha kan anvendes i en split med 2 x 1,0 l/ha.
- Dispensationen administreres som en kontraktordning. Købstilladelser kan kun udstedes af havefrøfirmaer og kun til avlere med kontrakt på produktion af spinat, skorzoner, eller morgenfruer.

- Havefrøfirmaerne er forpligtiget til skriftligt at gøre brugerne opmærksom på max. dosering på 2 l Asulox pr. ha.
- Endvidere skal det i forbindelse med markedsføringen gøres klart for brugeren, at anvendelsen af Asulox bør være mindst mulig. Asulox bør derfor kun anvendes, hvis det skønnes at være absolut nødvendigt. Endvidere skal brugerne gøres opmærksomme på, at dispensationen udløber den 28 juli 2020, hvorefter det ikke længere er lovligt at anvende, besidde eller opbevare Asulox på ejendommen.
- Dispensationen trækkes tilbage, hvis det senere viser sig, at der er alternative produkter eller metoder.
- Der er ikke længere krav om, at avlerne skal indberette om forekomst og bekæmpelse af ukrudt.

BRUGSANVISNING

Asulox må anvendes til bekæmpelse af ukrudt i de nævnte afgrøder.

Bedst effekt opnås når temperaturen er over 20 °C på behandlingsdagen. Størrelsen på ukrudtet er ikke afgørende, men der opnås bedst effekt på små ukrudtsplanter.

Høj luftfugtighed fremmer effekten.

DER ANVENDES

1-2 l Asulox tilsat 0,5 l spredklæbemiddel pr. ha.

I afgrøder som tåler phenmedipham og hvor phenmedipham er godkendt:

1-2 l Asulox tilsat et godkendt phenmedipham-produkt.

Læs altid midlets etikette omhyggeligt før brug.

Kilde: Miljøstyrelsen