



## INSEKTMIDLET MOSPILAN SG GODKENDT TIL MINDRE ANVENDELSE I HAVEFRØ OG KLØVER TIL FRØPRODUKTION

STØTTET AF

# Frøafgiftsfonden

Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Mospilan SG til mindre anvendelse i havefrø og kløver til frøproduktion på friland. Midlet må anvendes 2 gange pr vækstsæson.

Insektmidlet **Mospilan SG** (561-3) er blevet godkendt til mindre anvendelse i havefrø og kløver til frøproduktion på friland.

Midlet må anvendes 2 gange pr vækstsæson og bemærk at der skal være 14 dage mellem behandlingerne. Der anvendes 0,25 kg/ha pr. behandling. Der må maksimalt anvendes 0,5 kg/ha pr. vækstsæson.

Midlet har en bred godkendelse til mindre anvendelse mod skadedyr. Mospilan SG er systemisk virkende alligevel anbefales en vandmængde der giver god dækning af planterne.

Mospilan SG har en anden virkningsmekanisme end pyrethroider, Teppeki og Pirimicarb, men tilhører samme resistensklasse som f.eks Biscaya. Disse forhold bør indgå i en resistensstrategi.

Afstandskravene i godkendelsen til mindre anvendelse er 2 meter til veje, boliger m.m. og 10 meter til vandmiljøet.

Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på [Middeldatabasen](#).

Kilde: [Miljøstyrelsen](#)

---

© 2021 - SEGES Projektsitet