

Planter

4. Registrering i rødsvingel i uge 19

Uge 19: Der er registreret i 17 marker. Angrebene af svampesygdomme er stadig svage.

Analyse | 05. maj 2020



De nedennævnte bekæmpelsestærskler er fastsat ud fra, at der i de tidlige vækststadier medtælles angreb på hele planten og fra og med vækststadiet 32 (2 knæ udviklet) medtælles kun angreb på de 3 øverste fuldt udviklede blade af hovedstrå.

Registreringer

Bladplet er mest udbredt, men angrebene er meget svage (0,05-1 procent dækning) dog er der 5 procent dækning i en enkelt mark. Rust er fundet med meget svage angreb i få marker (0,05-0,1 procent dækning).

Meldugangrebene er også svage, men i en enkelt mark er fundet 10 procent dækning (Cassanova). Det er velkendt, at sorter uden udløbere til tider kan få meget meldug, og at det tit forsvinder af sig selv igen. Breder melduggen sig til de øvre blade og fanebladet, kan bekæmpelse med 0,3-0,4 Orius Max være aktuel.

Der er pt. ikke generelt bekæmpelsesbehov.

Som et kuriosum kan nævnes, at der også er fundet rust på væselhale i nogle rødsvingelmarker. Der er tale om to forskellige rustarter.

[Se registreringer i Registreringsnettet.](#)

[Se alle ugekommentarer for rødsvingel](#)

Emneord

[Registreringsnet/varslings](#)[Rødsvingel](#)

Vil du vide mere?

**Ghita Cordsen Nielsen**

Landskonsulent, Planteværn

SEGES

gcn@seges.dk

+45 8740 5439



Støttet af

Frøafgiftsfonden

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. SEGES

Tlf. 87 40 50 00

Agro Food Park 15

Fax. 87 40 50 10

8200 Aarhus N

Email info@seges.dk

