




Økologiske sortsforsøg m.m.

Inger Bertelsen
VfL, Økologi
inb@vlf.dk

Kontaktmøde
4. december 2013

Vårsædsarealer



Ukrudtskonkurrenceevne - FREJ

- Foreløbigt resultat – sammenhæng mellem tidligere målinger (RVI, fotomåling) og ukrudtsdækning ved skridning



Screening i vårbyg og vårhvede - FREJ

○ 2013 – screening i vårbyg

	Pct. dækning af jord			Forholdstal for udbytte
	Afgrøde	Tokimbl. ukrudt		
	St. 23-24	St. 23-24	ved skridning	
Måleblanding	68	33	38	100
SJ 123872	55	45	60	94
Evelina	90	9	16	72
SJ 124274	94	6	6	94


○ 2014 – screening i vårbyg og vårhvede

○ Følgegruppe – hvem vil gerne være med?

Gulrustvarsling - RAMP

- Varsling forud for vækstens start i foråret 2014 - prototype
 - Vintersæd
 - Vårsæd
- Kommende sæsonen – vi vil gerne have alle relevante sorter med!

Bælgsædsarealer



Ærter

Lupin, smalbladet

Blandsæd (korn og bælgssæd)

Hestebønne

Anden bælgssæd

Hestebønnesorter - Økoprotein

Hestebønne	TKV, g	Udbytte, hkg pr. ha	Råprotein, pct. i tørstof
2013. 5 forsøg			
Taifun ³⁾	479	35,2	28,0
Fuego	500	33,5	27,0
Divine ⁴⁾	479	32,5	27,5
Columbo ³⁾	480	28,5	30,8
Banquise ³⁾	498	29,4	27,0
Obelisk	492	32,6	26,5
Bioro	418	34,6	29,7
<i>LSD</i>	22	2,9	0,9

Lupinsorter og vårhvede – ØkoProtein

4 forsøg med lupin og vårhvede 2013

