



Begrænsning af smitterisiko på dyrskuer

Der er helt grundlæggende en risiko ved at samle dyr fra forskellige besætninger til dyrskuer. Risikoen kan dog reduceres ved at begrænse smitterisikoen på dyrskuet.

Kvægafgiftsfonden

Mælkeafgiftsfonden

Gødning udgør en smitterisiko for en lang række sygdomme. Derfor er det et vigtigt at begrænse gødningsforurening af alle arealer på dyrskuet - både der hvor dyr og mennesker opholder sig.

Smittebegrænsende tiltag på dyrskuer:

- Tilfør kun dyr til dyrskuet af så høj sundhedsstatus som muligt jf. [Sundhedsregler for dyrskuet](#).
- Tilfør kun klinisk raske dyr til dyrskuet jf. [Tjekliste for dyrlæger ved indsyning af dyr til dyrskuer](#). Dyrlægen er ansvarlig for at aktuelle bekendtgørelser om salmonella og smittebeskyttelse, herunder 7/30 dages reglen, overholdes. Tjeklister, der belyser dette, skal derfor forelægges dyrlægen og godkendes forud for dyrskuet.
- Tilrettelæg dyretrafik, gødningshåndtering og personadgang sådan, at risikoen for smitte mellem dyrearter, dyregrupper og besætninger nedsættes mest muligt under hensyn til de øvrige praktiske forhold på skuet. Vand kan sprede smitte mellem dyr fra forskellige besætninger. Undgå derfor vask i området, hvor dyr fra forskellige besætninger opholder sig samtidigt.

Smittereduktion på dyrskuer:

Indgang til skuet	Tilkørsel	Aflæsning	Fast tidspunkt for påbegyndt aflæsning. Dyrlægetilsyn skal ske ved aflæsning.
		Tilsyn og registrering	Synlige og klare opmærkninger til aflæsning af dyr. Entydig 'sluse' med pult til dokumenter og plads/lys
	Rengøring af biler	Medhjælp/ sekretær	Tjek af tilmeldte dyrenumre, indleverede dokumenter eller attester.
		Afvisning	Afviste dyr skal forlade pladsen med det samme.
Undervejs på skuet	Opstaldning	Faciliteter til vask	Obligatorisk vask og desinfektion efter aflæsning af dyr på dyrskue. Der er ikke krav om vask af hestetransporter. Procedure og faciliteter til vask herunder slange, vand, børste og gødningsopsamling
		Opstaldning	Besætningsvis opstaldning Afstand mellem dyr fra forskellige besætninger.
	Dyrene	Arealer	Adskillelse mellem arealer med gødning og arealer med hyppig personadgang. Faciliteter til opbevaring og håndtering af gødning fx gødningsspande med max. 10 – 20 m afstand. Undgå vask af dyr, hvor andre dyr står opstaldet.
		Logistik	Planlæg flytninger af dyr, så der tilstræbes "korridorer" med gødningsforurening og adgangsveje for publikum, der ikke krydser disse.
	Malkning	Desinfektion af malkesæt mellem dyr fra forskellige besætninger. Anvendelse af egne malkesæt. Foder og gødning opbevares og håndteres særskilt.	
Afgang fra skuet	Hjemtagning	Dyr til udstilling	Ophold tæt ved dyrene sådan at risikoen for gødningsforurening af fodtøj reduceres mest muligt
		Publikum	Fortrinsvis ophold foran dyrene, eller hvor der ikke er gødningsforurening.
Afgang fra skuet	Hjemtagning	Pålæsning	Fast tidspunkt for påbegyndt pålæsning Adgang til udstillingsområdet for vognmand. Evt. sluse til udlevering af dyr.
		Attester	Procedure for returnering af attester ved hjemtagning af dyr.
		Gødning	Rene biler før pålæsning- kontrol af vask