



Naturpleje med kvæg Hvad skal der til for at opfylde dyrenes behov?

26. november 2013
Teamleder Per Spleth
VFL, Kvæg

Tlf. 8740 5301

Mail: psp@vfl.dk



Temamøde den 26. november 2013

- Hvordan tilgodeses dyrenes behov?
- Der skal være økonomi for dyreholderen
- Der skal være god dyrevelfærd





Aktuelt for kødkvæg nu og i fremtiden

- God pris på oksekød, men også høje foderpriser
- Penge for at lave naturpleje – bedre ordninger
MVJ + enkeltbetaling
- Støtte til indhegning er en mulighed for nogen
(ansøgning)
- Billig vinterfoder (græs, biprodukter osv.)
- Fordeling af kælvinger – flere efterårs
kælvinger hos intensive racer
- Sælg et godt produkt!



Kvægfaglige udfordringer ved afgræsning på ekstensive arealer

- Økonomi for dyreholderen er vigtig!!
- Mange små besætninger i DK, 13 køer i gns.
- Hegning, fangefold, vand, el, beliggenhed, tilsyn, transport af dyr, længde af aftaleperiode
- Stor forskel i kvalitet af arealer - tungt fordøjelig græs (- malkekvæg, kvier, kalve)
- Svingende udbytte på 500 til 2000 FE/HA
- Passende belægningsgrad kan være fra 0,5 til 2 dyr/HA
 - Lav belægning = dårligere naturpleje
 - Høj belægning = lav tilvækst hos dyr



Høj og lav jord er en fordel





Kvægfaglige udfordringer ved afgræsning på ekstensive arealer

- Undgå parasitter – problem med leverikter stiger på fugtige arealer. Brug skiftefolde hvis muligt
- Kort græssæson fra normalt 15.maj til 30. september – behov for græs på markjord forår og efterår
- Goldkøer er de bedste. Kan kælte fra 1. oktober til 31. december og kalvene fravænnedes før udbinding. Ved udbinding er køer drægtige igen
- Skal kalvene med på naturpleje? Må der fodres i kalveskjul? Nødvendigt til tyrekalve af intensiv race hvis de er med på græs? Husk mineraler!



Kalveskjul er svært at undvære





Kvægfaglige udfordringer ved afgræsning på ekstensive arealer

- Racevalg ved naturpleje?
- Ekstensive: Galloway, Skotsk Højland, Angus, Hereford, Dexter, Skovracen osv.
- Intensive: Limousine, Simmental, Blonde, Charolais osv.
- Ekstensive klare sig bedst på ekstensive arealer med kalve uden kalveskjul – evt. studning af tyrekalve
- Man kan evt. vælge kun at lukke (intensive) goldkøer ud på ekstensiv græs



Kvægfaglige udfordringer ved afgræsning på ekstensive naturarealer

- Ofte behov for starthjælp til afpudsning, indhegning, vand osv.
- Store sammenhængende arealer er bedst
- Mulighed for offentlig adgang på arealer med foldtyre?
- Kan kød fra naturpleje evt. afsættes til bedre pris? Koncept? Evt. privat lokal afsætning

Økonomi for kvægbrugeren

- Undersøgelser en række steder i landet viser, at DB pr. DE nemt kan svinge fra minus 3000 kr. til plus 3000 kr., når der er medregnet tid til opsyn og kørsel
- Lavere udbytte pr. Ha = dyrere at pleje
- Små arealer er dyrere at pleje end store sammenhængende arealer.
- Ved forpagtning er der risiko for, at areal bliver underkendt til enkeltbetaling, og det kan give træk i støtten på omdriftsarealerne



Tak for ordet.....