




VIDENCENTRET FOR LANDBRUG

Kvæg


# Bedre sundhed – lavere antibiotikaforbrug

Workshop for  
slagtekalveproducenter

December 2013



# Dagens program



- Kl. **10.00 – 10.15** Kaffe og velkomst
- Kl. **10.15 – 11.00** Management – på forkant med sundhed og produktion  
v/Terese Jarltoft og Kenneth Krogh
- Kl. **11.10 – 11.40** Bakterier eller virus? Hvordan skal det tackles?  
v/Line Fruergaard Roed
- Kl. **11.40 – 11.50** Gang i sprøjten - men hvor meget tæller det i medicinregnskabet?  
v/Henrik Læssøe Martin
- Kl. **11.50 – 12.20** Frokost
- Kl. **12.30 – 12.50** Skarp på sygdomstegn – sådan gør du  
v/Katja Hornbæk Mikkelsen
- Kl. **12.50 – 13.50** Praktiske øvelser i mindre grupper
- Kl. **13.50 – 14.00** Kaffe
- Kl. **14.00 – 14.30** Hvad får jeg ud af sundheds-screening – sundhed og økonomi  
v/Rasmus Alstrup
- Kl. **14.30** Afslutning




VIDENCENTRET FOR LANDBRUG

Kvæg

# Gang i sprøjten - men hvor meget tæller det i medicinregnskabet?

Workshop for  
slagtekalveproducenter



# Antibiotikaforbrug

- Måles af Fødevarestyrelsen i ADD-værdier pr. dag pr. 100 dyr.
- ADD - anvendte daglige doser
- Opgøres løbende for en periode af 9 måneder
- Der skelnes mellem ADD for køer og ADD for kalve, ungdyr (herunder tyre og stude)
- 1 ADD for kalve er den mængde antibiotika, der efter lægemiddelproducentens anvisning skal anvendes pr. dag for at behandle en "standard" kalv på 200 kg

# Antibiotikaforbrug - Eksempel

- Besætning med 600 kalve
- Forbrug: 2 ADD pr. dag pr. 100 kalve
- I gennemsnit over de sidste 9 måneder er behandlet 12 kalve på 200kg pr. dag

# Langtidsvirkende tæller 5 gange

- Draxxin
- Zactran
- Zuprevo
- Naxcel

# Hvad skal jeg bruge?

**Besætningsdiagnose**

**Arbejdsindsats  
– tid / bøvl**

**Virkning /  
fordeling**

**Behandlingslængde**

**Effekt  
– hvordan kan  
den måles?**



# Alternativ?

- Smertebehandling – et godt supplement!