


SCOREKRITERIER

Observationer uden for boksen

-	X	Næseflåd	XX	XXX
				
Normalt serøst flåd	Lille mængde hvidligt flåd i den ene side	En smule hvidligt eller slimet flåd i begge sider	Rigelige mængder hvidligt flåd i begge sider	
-	X	Tåreflåd	XX	XXX
				
Normal	Lille mængde øjenflåd	Moderat mængde øjenflåd i begge sider	Voldsomt øjenflåd	
-	X	Øreholdning	XX	XXX
				
Normal	Øre- eller hovedrysten	Et øre hælder	Skævt hoved eller begge ører hælder	

Nærmere undersøgelse af kalven

-	X	Hoste	XX	XXX
Ingen	Fremprovokering af et enkelt host (v. tryk på og rysten af strubehovedet)	Fremprovokering af gentagne host eller forekomst af enkelte spontane host	Gentagne spontane host	
-	X	Kropstemperatur	XX	XXX
37,8 - 38,7 °C	38,8 - 39,2 °C	39,3 - 39,9 °C	≥40,0 °C	

Modificeret efter flg. kilde: Professor Sheila McGuirk, University of Wisconsin & Madison
www.vetmed.wisc.edu/dms/fapm/fapmtools/8calf/calf_health_scoring_chart.pdf