


Smag på landskabet i Randers Kommune

Naturhandleplan for Støvringgaard's strandenge – til landmand

A. Arealbeskrivelse, udpegninger og naturindhold

Området består af 27 ha strandeng ud mod Randers Fjord. Engene har faskiner langs fjorden, så der er ikke nogen gradvis overgang mellem eng og fjord. Området har de foregående år været afgræsset af en kombination af Dexter kvæg og heste, men med relativt få græsningsdyr i forhold til de produktive arealer.

Ved registreringsarbejdet i juni 2013 er området opdelt i en nordlig og en sydlig del. Begge områder indeholder vandflader, dog mest udpræget i syd.



Området er registreret som naturbeskyttet strandeng og er en del af Natura2000 området ved Randers Fjord. Naturplejen har ifølge Randers Kommune som mål både at tilgodese engfugle og den lavtvoksende strandengsflora. Egentlige strandengs-plantearter fylder i 2013 kun lidt. Området er domineret af krybhvene med meget vissent løv. Dansk Ornitologisk Forening har gennem årene observeret mange arter på arealerne, herunder vibe, hjejle, gråand og dobbeltbekkasin.

Naturkvaliteten målt ud fra de botaniske registreringer er lavere end landsgennemsnit, men der forekommer gode strandengsarter (plus-arter) på arealerne og græsning vil fremme dem.



Af naturmæssigt problematiske arter (minus-arter) kan nævnes kulturarten almindelig rajgræs og arter fra næringsbelastet overdrev, så som mælkebøtte, glat vejbred og horse-tidsel. Strandsvingel vrages af dyrene og det er problematisk hvis den breder sig. Der blev ikke observeret invasive arter.

B. Naturmæssig målsætning

Den langsigtede målsætning er at vand- og mudderflader skal være synlige, med let adgang til kanten af vandflader for fugle (et blått bånd). Desuden skal jordrugende fugle have skjul til reder og fuglene skal let kunne færdes med ungerne i området i yngletiden. Redested for fuglene forekommer bl.a. i vegetationen langs fjorden. Alt i alt kræver det, at arealerne skal være græsset godt ned om efteråret.

C. Plejeplanens hovedpunkter – ansvarsart og praktiske aktiviteter



Strand-asters (Foto: Aase Gøthgen)

Som særligt synlig botanisk ansvarsart foreslås strand-asters. Denne art forekommer i størst mængde, hvor der er nedgræssede, åbne og saltholdige render.

Af hensyn til en lavtvoksende strandengsflora og fugle, skal der græsses godt i bund, inden dyrene tages hjem. Hovedparten af vegetationen skal være under 15 cm, men der må også gerne være mindre områder med højere vegetation.

Forvaltningspunkter i næste målperiode

- Dyrene sættes på det efterårs nedgræssede område så tidligt som muligt om foråret. Dyrene starter med at afgræsse den nordlige del, hvor de botaniske interesser er størst.
- Områder i nord domineret af strand-svingel slås om muligt mekanisk, mens kvæget er i folden.
- Den nordlige del gives græsningspause midsommer til blomstring. Dyrene flyttes til den sydlige del, hvor fuglene har fået unger fra reden.
- Det sydlige område sikres nedgræsset om efteråret, så der ikke er vissent græs, og således at renderne er åbne og kun har sparsom vegetation tilbage.
- Sidst på sæsonen gives dyrene adgang til hele området. Mængden af vissent biomasse reduceres.
- Desuden sikre det blå bånd til fuglene ved at slå områder langs vandhullerne.
- For at genskabe bar bund med mudder til fuglene i render/grøbler tilgroet med strandkogleaks suppleres med mekanisk (overfladisk) oprensning til grydebundsform, på samme måde som det foregår i marsken. Dette udføres evt. af kommunen, som også skal godkende indgrebet.

Forvaltningspunkterne skal afstemmes med eventuelle tilskudsregler for arealerne.