



[Hjem](#) > [Kvægafgiftsfonden](#) > [2014](#) > [Smitsomme kvægsygdomme - BVD](#) > **BVD-smitte konstateret i besætning ved Højer**

BVD-smitte konstateret i besætning ved Højer

BVD fundet i besætning med intensiv kontakt til andre besætninger.

Der er påvist smitte med BVD i en malkekvægbesætning med ca. 100 køer ved Højer i Sønderjylland. Besætningen har intensive kontakter til andre nærtliggende besætninger (bl.a. deling af kreaturvogn mm.) og har i sommer haft dyr på græs på Rømø. Besætningen er nu under offentligt tilsyn og lukket for transport af dyr. Smitteopsporing pågår i de kommende uger.

Om BVD

BVD forårsager omløbninger eller kastninger i uventet omfang, eventuelt efterfulgt af svagtfødte kalve eller kalve med medfødte centralnervøse forstyrrelser eller blindhed. Der ses appetitløshed, depression, feber, rindende øjne og næsebor, sår på mund- og næseslimhinde hos ungdyr.

Mistanke om sygdommen skal anmeldes.

Udbredelse

I Danmark har vi med stor succes bekæmpet BVD. Således kunne kontrollen med BVD den 6. marts 2006 overgå fra bekæmpelsesprogram til overvågningsprogram. Mælkeleverende besætninger overvåges for BVD-antistoffer via tankmælksprøver én gang i kvartalet. Ikke mælkeleverende besætninger overvåges via slagteblodprøver.



BVD-smittet dyr med små sår i mundhulen samt på næse, tunge og læber.

Mælkeafgiftsfonden

Kvægafgiftsfonden