

SEGES den 16-09-2015
Lars Pedersen
DVM specialkonsulent



FORUM FOR OKSE- OG KALVEKØD

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri




Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

FORURENING AF INTERNE VEJE/OMRÅDER.





Udlevering	Udleveringsområde/krav for afhentning af levende dyr (slagtekalveproducent, dyr til slagt, solgte dyr)	Udlevering udenfor ejendom, biler og personer kommer ikke ind på ejendom eller krydser interne veje	0
		Udleveringsfaciliteter og krav til rene biler og personer, kommer ind på ejendom ingen krydsning af interne veje	1-5
		Udleveringsfaciliteter og krav til rene biler og personer, kommer ind på ejendom, krydsning af interne veje	6-9
		Biler og personer kommer ind i stalden og i kontakt med dyr uden krav til hygiejne	10

- Slagtekøer og tyrekalve køres i kreaturvogn ud til vejen, aftager kommer ikke ind i besætningsområdet
- Tyrekalve hentes i stalden

HVAD HAR VI GANG I?

- 'Coffee Break film'
 - Smittebeskyttelse – yverbrænding
 - Smittebeskyttelse – sand i sengebåse
- 'Protect your herd'



EKSTRA BEVILLING FRA KAF

- Udvikling af værktøj til optimal anvendelse af antibiotika i slagtekalvebesætninger inkl. benchmarking
 - Benchmarking af antibiotikaforbrug i forhold til andre slagtekalve-besætninger med data fra Vetstat.
 - Vurderingen af produktionsformens påvirkning af kalvens sundhed
 - Tidlig vs. sen flytning af kalve fra mælkeprocenter
 - Opfølgning i 10 udvalgte besætninger der deltog i "Sunde kalve – mindre antibiotika"
 - 5 slagtekalveproducenter får besøg af antropolog Tenna H. Christiansen

EKSTRA BEVILLING FRA KAF


- Implementering af effektive strategier til bekæmpelse af Salmonella Dublin i slagtekalvebesætninger
 - Besøge 3-5 slagtekalvebesætninger med effektiv salmonella bekæmpelse - Og formidle deres succesfulde historie
 - En model til at identificere mulige risikobesætninger blandt leverandørerne vil blive forsøgt udviklet og afprøvet i flere niveau 2 besætninger.
 - ”service tjek” af deres salmonellahandlingsplan!

GLOBAL PROBLEMATIK

TYSKERNE ER IKKE BEDRE END OS!



Procent af landets mælkeleverandører i Salmonella Dublin niv 2+3



Graftid: 09 sep 2015 kl 09:17

Nøgletal vedr. Salmonella Dublin


Dato (Seneste dato er øverst)	Ejendomme med særslagtning	Ikke-mælkeleverende		
		Ikke-frie	Ukendt	Anti-stoffer
09-09-2015		14.694 ejendomme		
09-09-2015	12	2,0%	0,2%	2,8%
02-09-2015	13	2,0%	0,2%	2,8%
05-08-2015	13	1,9%	0,2%	2,8%
01-07-2015	13	2,2%	0,1%	2,9%
03-06-2015	18	2,4%	0,2%	3,0%
06-05-2015	21	2,6%	0,2%	3,0%
01-04-2015	25	2,5%	0,2%	3,0%
04-03-2015	23	2,7%	0,2%	3,1%
04-02-2015	24	2,8%	0,1%	3,2%
07-01-2015	25	2,9%	0,2%	3,6%
03-12-2014	18	2,9%	0,2%	3,3%
05-11-2014	12	3,1%	0,2%	3,4%
01-10-2014	6	3,2%	0,2%	3,4%
03-09-2014	1	3,3%	0,1%	3,4%
06-08-2014	0	3,3%	0,2%	3,4%
02-07-2014	0	3,8%	0,2%	3,5%
04-06-2014	0	4,1%	0,2%	3,4%
07-05-2014	0	4,2%	0,2%	3,5%
02-04-2014	0	4,1%	0,2%	3,7%
05-03-2014	1	4,4%	0,1%	3,7%
05-02-2014	3	4,4%	0,1%	3,7%
01-01-2014	4	4,5%	0,1%	3,7%
04-12-2013	7	4,7%	0,1%	3,7%
06-11-2013	9	4,8%	0,1%	3,8%

Antal årsdyr på de ikke-mælkeleverende ejendomme

Gruppe	Antal ejendomme	Antal årsdyr		Antal årsslagtninger	
		Gennemsnit	Median	Gennemsnit	Median
Ejendomme med høj andel af kvier	773	139	112	9	2
Slagtekalve 1, små	403	74	62	54	48
Slagtekalve 2, store	328	327	209	403	256
Kodkvæg 1, små	3.922	23	21	7	6
Kodkvæg 2, store	999	96	73	31	23
Øvrige små (< 10 årsdyr)	6.842	4	3	2	1
Øvrige store (>= 10 årsdyr)	1.329	41	24	18	9
I alt	14.596	35	11	17	3

Yderligere [oplysninger om kategoriseringen af grupperne findes her](#).

Procent ikke-mælkeleverende ejendomme med højt antistofniveau



Wed Sep 09 09:17:07 2015



UDKAST TIL BEKENDTGØRELSE (HØRING)

- Det lavprævalente område udvides
- Blodprøvning til overvågning i ikke mælkeleverende besætninger skal gennemføres med et interval på mindst 3 måneder.
- Blodprøvning til overvågning af kvieejendomme i det højprævalente område.
- Krav til transport af dyr i forhold til niveau og prævalensområde
 - § 16. Hvis der flyttes tyrekalve samt kviekalve af krydsningsrace til opfedning i besætninger, og der skal afhentes dyr både fra det højprævalente og det lavprævalente område under samme transport, skal den ansvarlige for transporten sikre, at alle dyr i det lavprævalente område afhentes først.
 - § 17. Hvis der flyttes tyrekalve samt kviekalve af krydsningsrace til opfedning i besætninger, og der skal afhentes dyr både fra besætninger med salmonella niveau 1 og salmonella niveau 2 under samme transport, skal den ansvarlige for transporten sikre, at alle dyr fra besætninger i niveau 1 afhentes først.

Ikke-mælkeleverende ejendomme med Salmonella Dublin antistoffer

Status pr. 09-09-2015

Gruppe	Antal ejendomme i alt	Ejendomme med ukendt status pga for få prøver		Ejendomme med kendt status	
		Antal	Procent	Antal	Procent med S. Dublin antistoffer
Ejendomme med høj andel af kvier	773	192	24,8	581	12,0
Slagtekalve 1, små	403	37	9,2	366	7,4
Slagtekalve 2, store	328	7	2,1	321	9,7
Kodkvæg 1, små	3.922	505	12,9	3.417	0,8
Kodkvæg 2, store	999	59	5,9	940	0,7
Øvrige små (< 10 årsvdyr)	6.842	2.335	34,1	4.507	2,8
Øvrige store (=> 10 årsvdyr)	1.329	287	21,6	1.042	2,6
I alt	14.596	3.422	23,4	11.174	2,8

Gruppeinddelingen er baseret på data fra 01-08-2014 til 31-07-2015.