

Salmonella Dublin frit kvægbrug anno 2020

Ny bekendtgørelse 1. januar 2018


Kvægfagdyrlæge Betina Bækdal Tvistholm, SEGES,
HusdyrInnovation

National Salmonella handlingsplan

- 2002 – overvågning påbegyndt
- 2007 – 2009 Frivillig indsats
 - Ideudvikling og afprøvning, informations kampagner
 - Etablering af rådgivernetværk, manual, staldskoler
- 2010 – 2012 Handelsrestriktioner bla. 2R
- 2013 – 2016 Lovgivning for smittede besætninger
- 2017 – 2019 Stramning af lovgivning og yderligere restriktioner
- 2020 – MÅL



Udvikling i Salmonella antistoffer mælkeleverende



Ændringer i forhold til nu

- Regionaliseringen er fjernet – dvs. ingen rød/grøn zone
- Alle niveau 1 besætninger kan handle frit i HELE landet
- Niveau 2 kan ikke længere sælge dyr nationalt
- Eneste muligheder er:
 - Slagtning
 - Ved salg fra en leverandør til en slagtekalveproducent – hvor der KUN findes dyr fra denne ene leverandør
 - Eller eksport



Niveau 2

- Stadig indgå aftale med en dyrlæge om salmonellabekæmpelse – tidsfrit 3 uger
- Handlingsplan skal være skriftlig
- Handlingsplanen skal vurderes minimum hver 6. måned – effektvurdering og nye indsatsområder skal identificeres – revision af plan
- Handlingsplan skal opbevares i 2 år og hvis Fødevarestyrelsen forlanger det skal den udleveres
- Dyr fra bedriften må kun slagtes, eksporteres eller sælges til en anden besætning (undtagelsen)
- Til slagt: afhentes som de sidste på ruten
- Ved afgræsning: der skal være hegnet omkring dyrene



Niveau 2

- Gødning fra ejendommen må IKKE bruges til spiseklar frugt og grøntsager eller til græsningsarealer
- Gødning fra niveau 2 besætninger må kun spredes på græsningsarealer, hvis der går minimum 4 uger før arealet anvendes til afgræsning, og da kun af egne dyr
- Gødning må ikke anvendes på arealer, hvorfra der høstes og sælges græs



Niveau 2

- Der skal iværksættes smittebegrænsende tiltag, når der håndteres gødning
 - undgå at køre over anden mands jord, sprede ubehandlet gødning nær græsningsarealer og arealer dyrket med spiseklare produkter
- Kontrolleret hygiejnisering af gylle (elimination af Salmonella) - kan anvendes uden restriktioner
- Redskaber og maskiner, som også benyttes i andre besætninger, skal rengøres og desinficeres før brug i anden besætning
- Udefrakommende kontakt til besætningen skal begrænses for at nedsætte risikoen for smittespredning
- Der er oplysningspligt – besætningsejer skal meddele alle der kommer i kontakt med ejendommen at den er i niveau 2



Kvartalsprøver

- Der skal stadig udtages 8 blodprøver af de yngste kalve over 3. mdr hvert kvartal
- Der skal KUN udtages kvartalsprøver på kalve mellem 3-6 mdr – dvs. bedrifter med flere ejendomme eller samdrift – der skal KUN udtages kvartalsprøver på de ejendomme hvor der står kalve mellem 3-6 mdr
- Ved positive kvartalsprøver udtages der efterfølgende gødningsprøver – hvis ejendommen med positive gødningsprøver indgår i en bedrift – så udtages gødningsprøverne fra den eller hver af de ejendomme i bedriften hvor de relevante dyregrupper befinder sig
- Kvartalsprøver hos slagtekalveproducenter: de yngste 8 kalve over 3 mdr. – kravet om at de skal have opholdt sig i besætningen i 3 mdr. er fjernet

Kvartalsprøver

- Når en niveau 2 besætning skifter status til niveau 1 SKAL der 1 år efter udtages kvartalsprøver i denne besætning.
- Hvis besætningen ønsker at sælge dyr over 6 mdr. så skal der udtages kvartalsprøver i 2 år
- Dette gælder KUN for mælkeleverende besætninger



Overvågning af alle kvie-ejendomme



- Alle kvie-ejendomme skal udtage årlige overvågningsprøver for Salmonella
- *En kvieejendom er en ikke-mælkeleverende ejendom, der består af mere end 30 årsdyr, og hvor kvier af malkerace og krydsningsrace udgør minimum 60 % af alle årsdyr*
- 8 blodprøver en gang årlig af kvier over 3 måneder som højest har været på ejendommen i 2 måneder
- Kvie-hotel – fra flere ejendomme. Halv årlige prøver – 2 x 8 blodprøver pr år

Ejendomme med særlig smitterisiko

- Besætninger som har været i niveau 2 eller 3 i mere end 2 år
- Hvis der i gennemsnittet af de sidste 2. omgang kvartalsblodprøver er mere end 15 % positive anses disse som udgørende en særlig risiko
- Disse besætninger bliver pålagt et gebyrbelagt kontrolbesøg hvor de selv skal betale for kontrollen
- Dette træder i kraft pr 1. januar, men udpegningen sker først pr 1. juli
- Så kvartalsprøver udtaget fra 1. januar 2018 og fremefter gælder
 - 2 prøver over 50 ODC% er 12.5 %
 - 3 prøver over 50 ODC% er 18.75 %



Dyrskuereregler og individafprøvning

- Ingen blodprøver på enkelte dyr
- Dyrene skal have opholdt sig vedvarende på en niveau 1 besætning i min 7 mdr. før deltagelse
- Seneste tankmælksprøve skal være udtaget højst 1 måned inden deltagelse
- **Vær opmærksom på at de forskellige dyrskuer kan have andre regler for deltagelse**



Handlingsplan



- Lav en analyse af smitteveje og største risiko-områder i egen besætning i samarbejde med egen dyrlæge
- Følgende punkter skal med:
 - Målsætning, kortlægningsblodprøver, stalde, hygiejne, management og test-strategi fremadrettet, tiltag for at reducere smittespredning, tiltag for at nedsætte risikoen for at sprede smitten til andre besætninger
- Skriv det I gør og det I aftaler at gøre for at nedsætte risikoen

Tak for opmærksomheden

