



Støtte af

Kvægafgiftsfonden

Støtte af

Mælkeafgiftsfonden

HVORDAN OPTIMERER MAN SMITTEBESKYTTELSEN? THISE ERFAGRUPPE –DEMONSTARTION SEPTEMBER 2020

Chefkonsulent og Kvægfagdyrlæge Lars Pedersen



MODSTRIDIGE ØNSKER ELLER UMOTIVERET?



”JA, MEN...”








Colourbox.dk

SMITTEBESKYTTELSE IND I DNA'ET



**VED VI HVAD VI ØNSKER?
ER VI TRO MOD DET VI GØR?
OG MED HVILKEN INDSATS?**






Dyrefaktorer

Smitte



Miljøfaktorer




RISIKOEN for overførsel af smitte afhænger af risikoen ved en enkelt kontakt X antal kontakter



SEGES





SEGES





Colourbox.dk

SÅ HVOR SKAL VI STARTE?





HERRE I EGET HUS



VED DYRGRUPPER DER ER I STØRST RISIKO




HVOR VI HAR KONTAKT TIL MEGET GØDNING




HVOR VI HAR MANGE KONTAKTMULIGHEDER




HVOR RISIKOEN FOR INTRODUKTION ER STOR



Framalkningsspand



SEGES



Løkke et al. 2015; McGuirk and Collins, 2004; Phipps et al. 2016; Stewart et al., 2005





SÅ HVAD ER JERES NÆSTE SKRIDT?

Keep it simple
Make it easy
Do your nudging

Smitstof uddør gradvist - decimeringstider

Decimeringstider (D90) i uger for udvalgte bakterier og vira ved lagring i gylletank uden tilførsel af ny gylle

| | Sommer, (18-21°C) | Vinter, (6-15°C) |
|---------------|-------------------|------------------|
| Salmonella | 2,0 | 5,9 |
| E. coli | 2,0 | 8,8 |
| Stafylokokker | 0,9 | 7,1 |
| Streptokokker | 5,7 | 21,4 |
| Parvovirus | > 40 | > 40 |
| BVD | 0,4 | 3,0 |

Decimeringstid på 1 uge – ex. på udvikling i bakterieantal/ml

