



Ukrudt på gårdspladser og udyrkede arealer

Ukrudt på gårdspladser og arealer omkring bygninger kan i mange tilfælde bekæmpes med en håndbrænder. Ukrudtsdampere har begrænset kapacitet. Mod etableret flerårigt ukrudt er det nødvendigt med mekanisk eller kemisk bekæmpelse.



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Omgang med ukrudtsmidler i nærheden af brønde og boreriger bør ske med største omtanke! En undersøgelse i fire amter har vist, at indholdet af pesticider overskrider grænseværdien for drikkevand i ca. en tredjedel af de små vandforsyninger. Fundene består primært af BAM og triaziner, det vil sige, de stammer fra totalukrudtsmidler som Prefix G/Casoron G, Atrazin og Simazin, der nu er forbudte. Omfanget af fund viser, at det er vigtigt at holde afstand til boreriger.

Spar på gassen

Flammebehandling vinder udbredelse, hvor udyrkede arealer ønskes friholdt for ukrudt. BP Gas og en række andre forhandlere udbyder et bredt sortiment af gasbrændere. Til anvendelse på gårdspladser og arealer omkring bygninger vil en håndbrænder normalt have tilstrækkelig kapacitet. En håndbrænder til dette formål koster omkring 1.500 kr. ekskl. gasflaske.

Brænding er især effektiv over for nyfremspiret ukrudt, som kun har udviklet kimblade. Det bedste resultat, både med hensyn til økonomi og effektivitet, opnås ved "blanchering", hvor cellevæggene sprænges, og planten "fordamper" sig ihjel. Planterne kan se ubeskadigede ud lige efter flammebehandlingen, og den fulde virkning ses først efter 2-3 dage. Kontroller derfor effekten straks efter brændingen ved "fingertryksmetoden", hvor man presser et blad let mellem to fingre. Hvis der efterlades et mørkegrønt mærke på bladet, betyder det, at cellerne er sprængte. Den udbredte praksis, hvor ukrudtet bogstaveligt taget brændes af, er unødvendig og spild af energi.

På markedet er også "ukrudtsdampere", som virker efter helt samme princip som gasbrændere, men som ikke er brandfarlige. Disse har begrænset kapacitet og egner sig bedst til "hobbybrug".

Det kan anbefales at flammebehandle hver 2.-3. uge om foråret, således at ukrudtet holdes helt i bund. Senere på sæsonen udføres behandlingerne med langt større mellemrum. Normalt er 3-5 behandlinger påkrævet i løbet af sæsonen.

Vær varsom med ukrudtsmidler

Etableret flerårigt ukrudt kan ikke bekæmpes tilfredsstillende ved flammebehandling og kræver derfor mekanisk eller kemisk bekæmpelse.

Hvor en kemisk løsning ønskes anvendt, kan midlerne i tabel 1 være aktuelle. Nedbrydning af ukrudtsmidler på gårdspladser og andre befæstede arealer sker normalt langsomt, og bindingen i jorden kan være ringe. Begræns derfor anvendelse af kemiske ukrudtsmidler på disse arealer og hold stor afstand til boreriger og brønde. Bemærk også, at visse midler ikke må anvendes på befæstede arealer.

Ultima ProFF og Top Gun koncentrat udmærker sig ved at indeholde naturidentiske aktivstoffer (fedtsyrer) og har en meget kort halveringstid i jorden, men er dyre løsninger.

Glyphosat-midler

Anvendelse af glyphosat-midler på arealer med belægninger af sand, grus, fliser, sten o.lign. er nu igen tilladt for en del produkters vedkommende. Check etiketten for at se, om et aktuelt produkt må anvendes på befæstede arealer. Undgå sprøjtning af flader, hvor midlerne kan skylles bort ved nedbør.

Tabel 1. Midler og dosering til ukrudtsbekæmpelse.

Middel	2) Dosis pr. ha	2) Dosis pr. 100 m ²	Bemærkning
Roundup Bio ¹⁾	2,0-5,0 l	20-50 ml	Nyfremspiret ukrudt og græsser bekæmpes med den laveste dosis. Veletableret tokimbladet ukrudt bekæmpes med den højeste dosis. Gentagen bekæmpelse er nødvendig. Visse glyphosatmidler må efter revurdering igen anvendes på befæstede arealer, se etiketten.
Glyfonova 450 Plus	1,6-4,0 l	16-40 ml	Samme aktivstof og anvendelse som Roundup Bio, men en anden koncentration af glyphosat i handelsvaren.
Pistol	3,1 l	31 ml	På fugtig overflade tidligt forår på nyfremspiret ukrudt. Undgå at ramme planter, der ikke ønskes bekæmpet. Pistol indeholder diflufenican (DFF) og glyphosat. Midlet virker på det fremspirede ukrudt og hindrer herefter fremspiring af nyt ukrudt. Der anvendes 200-500 liter vand pr. ha.
Logo + LogoOil	50-150 g + 0,66-2,0 l	0,5-1,5 g + 6,6-20 ml	Udsprøjtes på fremspiret ukrudt i god vækst. Logo er ikke godkendt på befæstede arealer.
Ultima ProFF	110-166 l	1,1-1,6 l	Bedst effekt ved sprøjtning på småt ukrudt og varme forhold med direkte sollys. Indeholder fedtsyre og maleinhydrazid. Sidstnævnte aktivstof hæmmer genvækst af flerårige planter. Blandes med vand i forholdet 1 l vand pr. 175 ml koncentrat.
Top Gun koncentrat	33-50 l	330-500 ml	Bedst effekt ved sprøjtning på småt ukrudt samt varme forhold med direkte

sollys. Blandes med vand i forholdet 1 liter vand pr. 100-125 ml koncentrat. TopGun koncentrat er på vej ud af markedet.

- 1) Andre glyfosat-midler med 360 g aktivstof pr. liter kan anvendes.
- 2) Dosis i liter pr. ha svarer til ml pr. 10 m².

By Rich Haddock

[Til top](#)