



Dårlige vinterrapsmarker, som ikke blomstrer

Det vurderes, at årsagen til den dårlige vækst er svækkede planter efter vinteren, de tørre forhold og tit kombineret med angreb af glimmerbøsser.

I den sidste uges tid er modtaget en del henvendelser om vinterrapsmarker, som ikke blomstrer. Planterne har ikke forgrenet sig i nævneværdigt omfang, er meget ranglet og ligner ifølge en konsulent "hørplanter". De fleste knopper er visne og brune. Det gælder også de nye knopper ved basis af bladene, som tilsyneladende ikke har nået at strække sig, før de visner. Der er især modtaget henvendelser om vinterraps på lettere jord. Nedenfor ses symptomer på billede 1-6.



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Ved angreb af glimmerbøsser vil der kunne ses huller i knopperne, og planterne vil normalt forsøge at danne flere sideskud, når hovedskuddene angribes. Se billede 6. Senere vil der også kunne findes små hvide larver med tre par sorte ben.

I de omtalte planter ses der langt fra huller i alle knopper, ligesom sideskudsdannelsen ikke er kommet i gang. Det vurderes derfor, at årsagen til den dårlige vækst er svækkede planter efter vinteren, de tørre forhold og tit kombineret med angreb af glimmerbøsser.

Der har ikke kunnet findes nogle sammenhænge mellem dårlig vækst og bestemte sorter eller med sprøjtning med forskellige midler. Frosten er heller ikke årsagen, da der ikke har været frost på det tidspunkt, hvor skaden er sket, ligesom der ikke forekommer bladsvidninger.

Vi hører meget gerne om erfaringer og observationer via planteavlskonsulenterne.



Billede 1. Seks vinterrapsplanter fotograferet i uge 18 uden nævneværdig sideskudsdannelse (foto: Kenneth Svensson, Landboforeningen Gefion).



Billede 2. Knopper, som visner (foto: Kenneth Svensson, Landboforeningen Gefion).



Billede 3. Visne knopper.
(Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug).



Billede 4. Manglende skulpeudvikling.
(Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug).



Billede 5. Visne knopper og manglende skulpeudvikling.
(Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug).



Billede 6. Blomsterknopper angrebet af glimmerbøsser. Ved pilene ses huller efter glimmerbøsser i knopperne.
(Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug).

By Rich Haddock