

Rengør kornlagrene for skadedyr

Rengør kornlagre før ny høst. Der er kun begrænsede muligheder for selv at udføre kemisk bekæmpelse af skadedyr på kornlagre.

Kornsnudebiller og andre skadedyr kan gøre skade på det lagrede korn i kornsiloer og andre lagerrum. For at forebygge angreb skal kornlageret derfor rengøres grundigt nu, hvor beholdningerne er små, og før den nye høst tages ind. Alt gammelt korn og melstøv fjernes fra både silo og lagerrum og fra de tilhørende transport- og indtagningsfaciliteter. Det er vigtigt at foretage en god rengøring med kost og støvsuger før en eventuel kemisk bekæmpelse.



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Kemisk bekæmpelse i korn

Der er p.t. ingen midler til rådighed, som landmanden selv kan anvende i selve kornet. Firmaet [Nomus A/S](#) har dog fået dispensation til at anvende K-Obiol 25 EC i korn samt tomme kornlagre. Virkningstiden af en behandling er ca. 6 måneder. Kontakt firmaet for pristilbud. Læs om [dispensationen](#).

Kiselgur kan evt. også anvendes i både korn og tomme lagre, men effekten afhænger af kornets vandprocent. Se [Plantenyt om kiselgur mod skadedyr i økologiske kornlagre](#).

Kemisk bekæmpelse i tomme kornlagre

Midlet AquaPy (naturligt pyrethrum fra Chrysanthemum) er (foruden kiselgur) p.t. det eneste godkendte middel til skadedyrsbekæmpelse i tomme kornlagre, som landmanden selv kan anvende. Midlet er godkendt til bekæmpelse af den voksne kornsnudebille og andre kravlede insekter i tomme kornlagre. Midlet virker kun få timer, og insekterne skal derfor rammes direkte. Doseringen for [AquaPy](#) er: 0,5 l blandes med 4,5 l vand, og det rækker til 100 m². Behandling udføres to gange med omkring en times mellemrum. Første behandling har også til formål at aktivere billerne. Firmaet oplyser, at der vil være AquaPy på lager fra ultimo juli.

Gasning

Større anlæg og større kornpartier kan eventuelt "gasses" med et fosforbrinteprodukt. Kun firmaer med særligt udstyr og speciel tilladelse må foretage denne behandling. For eksempel Anticimex, tlf. 7514 5822, Mortalin, tlf. 7015 1069, ISS Skadedyrssikring, tlf. 9632 0065 eller Nomus, tlf. 8643 0100.

Kontrol af lagerskadedyr

Til kontrol af lagerskadedyr i korn findes forskellige typer rørfælder - se Planteavlssoriering nr. [09-599](#) (kræver abonnement). Skadedyrene søger ind i hullerne i rørene, og kan så opdages på denne måde.

Styring af kornlageret

Er du interesseret i at vide mere om styring af kornlageret, og hvordan høsten bør behandles efter indlagring, se [vejledning](#).

Skadedyrenes udseende og biologi

På DJF's hjemmeside under [Spørg om skadedyr](#) findes yderligere oplysninger om skadedyrenes udseende og biologi.

Skadedyr i kornlagre er især [kornsnudebiller](#), [søttakket kornbille](#), [australsk tvybille](#), [rismelbiller](#), [melbiller](#), [lagermider](#) og [frømol](#). Der er billeder af de sidstnævnte to skadedyr nedenfor.



Billede 1. Mider i rapsfrø. Angreb ses især i de øverste få cm i overfladen på lageret, hvor der kan være dannet kondens. Problemet løses derfor ved at få frøene tørre også i det øverste lag.



Billede 2. Nærbillede af mider i rapsfrø. Angreb ses især i de øverste få cm i overfladen på lageret, hvor der kan være dannet kondens.



Billede 3. Frømollets larver.

By Rich Haddock

[Til top](#)