



7. registrering af rapsjordlopper - 3.- 4. oktober 2011

Forekomsten af rapsjordlopper i gule fangbakker følges ugentlig fra fremspiring i ca. 80 vinterrapsmarker i planteavlskonstulenternes registreringsnet. Hensigten med registreringsnettet er at vurdere bekæmpelsesbehovet rettet mod rapsjordloppens larver.


Der fanges fortsat kun få rapsjordlopper. Bekæmpelsestærsklen på 25 rapsjordlopper indenfor tre uger er nu overskredet i 10 procent af markerne. Bekæmpelsesbehovet er derfor pt. fortsat ret lavt og ligger på niveau med efteråret 2010, som det fremgår af figur 1. Se yderligere

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Fangster af rapsjordlopper efterår 2005-2011



[kommentarer.](#)

Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2005-2011. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som de nuværende runde fangbakker).

By Rich Haddock