

Nye forsøgsresultater fra ind- og udland


v./ Landskonsulent
Morten Haastrup



Hvilke krav stilles der?

- Høj kapacitet
- Rettidig etablering i et perfekt såbed
- Ensartet sådybde på 2-3 cm
- Plantetal på ca. 40 planter pr. m²
- Tilpas udviklede rapsplanter med
 - 8 blade
 - 8 mm rodhalsdiameter
 - 8 cm lang pælerod
 - Vækstpunkt tæt ved jordoverfladen

Jordstrukturens betydning




Sneglebekæmpelse - sådan

- Harvninger efter høst af forfrugt
- Brug af furepakker ved pløjning
- Bekæmpelse med sneglekorn
- Opdag angreb i tide !



8 forsøg med etableringsmetoder 2007-2009




Version 2.0


- Nøjagtig placering af frø
- Placering af gødning
- Udstrøning af sneglegift
- Autostyring med GPS




2 forsøg med etableringsmetoder i 2011




8 svenske forsøg med etableringsmetoder (2007-2010)




Begyndende negativ indflydelse på rodvæksten



5 svenske forsøg med etableringsmetoder (2008-2010)



Schweiziske forsøg med etableringsmetoder (1987-2006)



Konklusioner

- En vellykket etablering er afgørende
- Situationen i marken afgør metoden
- Pløjning giver som regel en sikker etablering
- Grubbesåning kan også give gode resultater - især når teknikken forfines
- Direkte såning er kun til jorder med en god struktur, og hvor halmen kan håndteres