

Hjem > Landdistriktsmidler > 2012 > Planteværnsmidler > **Registreringer af bladlus i vinterhvede og vinterbyg i uge 41**

Registreringer af bladlus i vinterhvede og vinterbyg i uge 41

Der findes pt. overvejende få bladlus, men i en enkelt mark med forfrugt rødsvingel er der fundet mange bladlus. Bladlusene kan om efteråret overføre viruset havrerødsot.

Forekomsten af bladlus følges ugentlig i ca. 25 vinterhvede- og 20 vinterbygmarker i dette efterår frem til primo november for at vurdere risikoen for angreb af viruset havrerødsot. Viruset overføres af bladlus i efteråret, og risikoen er størst i tidligt såede marker.

Der bedømmes i "risikomarker", det vil sige tidligt såede marker (før 15. september) i milde områder af landet.

Der findes pt. ingen eller kun få bladlus i de undersøgte marker. I en enkelt vinterhvedemark på Djursland er dog fundet 35 procent planter med bladlus. Forfrugten var her rødsvingel. De mange bladlus i den ene mark viser, at det er nødvendigt at undersøge bladlusforekomsten i tidligt såede vinterhvede- og vinterbygmarker.

Se data og yderligere kommentarer i [vinterhvede](#) og [vinterbyg](#).

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.