

Forholdsregler ved omsåning

Ved omsåning skal du være opmærksom på forbehold, når der er anvendt ukrudtsmidler.

Ved etablering af en ny afgrøde i stedet for udvintret vintersæd eller vinterraps, skal der tages hensyn til, hvilke ukrudtsmidler den udvintrede afgrøde er behandlet med. Tabellen viser midler med så lang virkningstid, at der på etiketten er angivet begrænsninger i afgrødevalg og/eller forholdsregler med hensyn til jordbearbejdning.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

| Omsåning af vinterraps | Næste afgrøde | Krav om jordbearbejdning |
|--|---|---|
| Aktivstof/Middel | | |
| Bifenox Fox 480 SC | Korn, raps, majs og kartofler (tidligst 120 dage efter behandling). | Pløjning eller harvning |
| Clomazon Command CS | Korn, ærter, majs, kartofler, vårraps, gulerødder, løg og hør. | Pløjning (harvning vil være tilstrækkeligt ved såning af korn) |
| Pendimethalin Stomp Activus 40 WG | Vårbyg og vårhvede. | Harvning |
| Propyzamid Kerb 400 SC | Majs, ærter, kartofler, kløver og hestebønner. | Pløjning |
| | Vårraps, ærter, majs og kartofler | Pløjning |
| | Vårbyg, havre, vårhvede og græs. | Kan ikke etableres ifølge etikette. Erfaringsvis opstår der dog meget sjældent skader som følge af efterårsanvendelse med reducerede doser. |
| Omsåning af vintersæd og frøgræs | | |
| Diflufenican DFF Diflanil Inter-Diflufenican Legacy Sempra Diflufenican | Vårbyg, havre og vårhvede. Andre landbrugsafgrøder end korn. | Harvning Pløjning |
| Flupyrulfuron Absolute 5 Lexus | Inden for 3 måneder efter behandlingen kan der sås vinter- og vårhvede, herefter også byg og havre. | Pløjning |
| Mesosulfuron+iodosulfuron Atlantis OD | Vårbyg og vårhvede. | Harvning |
| Mesosulfuron+iodosulfuron+diflufenican Othello | Vårbyg og vårhvede. | Harvning (Pløjning som anført på etikette ikke nødvendig) |
| Pendimethalin Stomp Stomp Pentagon Inter Pendimethalin Activus 40 WG | Vårbyg og vårhvede. | Harvning |
| | Majs, ærter, kartofler, kløver og hestebønner. | Pløjning |
| Prosulfocarb Boxer Fidox Roxy | Frit afgrødevalg efter opharvning. | Harvning |

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.