

PLANTEVÆRN



PLANTEVÆRN
Kontakt: Jørgen P. Jensen
jpjensen@effektivtlandbrug.dk
40 41 76 84 - 63 38 25 26



Majshalvmøl fundet på Sjælland

Majshalvmøl er det mest tabsgivende skadedyr i majs i Tyskland, og det er begyndt at dukke op på Sjælland. Undersøg majsmarkerne nu for angreb, lyder anbefalingen.

En landmand ved Eskebjerg ved Kalundborg har netop fundet angreb af majshalvmøllens larve i flere af sine marker med kernemajs, oplyser landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen.

- Der dyrkes ikke meget majs i området, men landmanden oplyser, at der har været dyrket majs i mange år på ejendommen, fortæller Ghita Cordsen Nielsen og fortsætter:

- Landmanden opdagede angrebene ved, at flere planter var knækkede i forskellige højder, og at der var bo-

restøv i bladskeuderne. Han skønner, at omkring en halv procent af planterne er blevet angrebet.

Landmanden vil nu finde planteresterne for at forringe larvernes muligheder for at overvinde samt sætte feromonfælder op for at følge flyvningen i 2013.

Tjek majsmarkerne for angreb

Da overvintring sker som larve, er det stadig muligt i et stykke tid at finde larven i majsmarkerne.

- Tjek derfor majsmarkerne nu for eventuelle angreb, opfordrer Ghita Cordsen Nielsen.

Før høst opdages angreb ofte ved at planterne knækker. På stubresterne efter høst er det dog også tydeligt at se larvens indgangshuller, der afslører larvens tilstedeværelse.



Sidst på vækstsæsonen ses angreb af majshalvmøl som nedknækkede stængler med stort tab til følge. (Fotos: Videncentret for Landbrug)



Majshalvmøllens larve angriber også spidsen af majscolberne.

Siden 2011 har der i samarbejde med planteavlsskulerne været et registreringsnet, hvor flyvningen af majshalvmøl følges fra medio juni til primo august i udstationerede feromonfælder på omkring 20 lokaliteter.

- Der er ikke fundet majshalvmøl på disse lokaliteter i 2011 eller 2012, men registreringsnettet vil fortsætte i 2013, slutter Ghita Cordsen Nielsen.



Se efter larvens indgangshul ved knækkede stængler.

Alvorligt skadedyr

- Majshalvmøllet betegnes i dag som det vigtigste og mest tabsgivende skadedyr i Tyskland.
- Majshalvmøllet har bredt sig i Europa i de senere år.
- Majshalvmøllet er også kendt som majsboreren, men det officielle danske navn for skadedyret er majshalvmøl.
- Der er nu konstateret i alt to tilfælde af angreb af majshalvmøllens larver i Danmark.
- I 2010 blev der fundet svage angreb i en mark med sukermajs mellem Korsør og Skælskør.
- I 2011 blev der meldt om svage angreb i to majsmarker i Skåne, og igen i år er der fundet svage angreb på 2 lokaliteter i Skåne.



Majshalvmøllens larve udhuler majsstænglerne og får dem til at knække ned.

jpi



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.