

### Fede Goldkøer (%)

- Viser **andelen af køer, der ved huldvurdering inden goldning har et huld, der er større end ønsket**. Huldvurdering inden goldning defineres som en huldvurdering foretaget mellem 120 og 21 dage inden kælvning. Grænsen for acceptabelt huld er som udgangspunkt sat til 3,50. Denne værdi kan ændres på Målsætningsfanen.

### Status

Markering af alarm forekommer, når andelen af køer med et huld over den valgte grænseværdi (standard: 3,50) overstiger 20 %. Du har mulighed for at ændre på denne procent-sats på Målsætningsfanen.

### Opgørelsesperiode


Nøgletallet beregnes ud fra huldvurderinger foretaget på datoen for den sidste registrerede huldvurdering af køer inden goldning.

Ved klik på nøgletallet vises en rapport over en række forhold relateret til huld omkring goldperioden.

Øverst i rapporten vises: Andelen af køer, der ved den seneste huldvurdering af køer inden goldning havde et huld større end den fastsatte grænseværdi (standard: 3,50). Samme tal vises for en opgørelsesperiode på 90 dage [1].

Desuden vises gennemsnitligt huld og variationen i huld ved goldning for køer vurderet indenfor de sidste 90 dage [1]. Variationen er beregnet som afstanden mellem 10 % fraktilen (den værdi som netop 10 % af huldvurderingerne ligger under) og 90 % fraktilen (den værdi som netop 90 % af huldvurderingerne ligger under) (se illustration af variationen nedenfor).

Endelig vises den gennemsnitlige længde af goldperioderne for køer med indberettet gold-dato [1], der er huldvurderet indenfor de sidste 90 dage.



Figur 1. Illustration af variationen

I grafisk form vises huldvurderinger for de sidste 3 måneder [2]. I denne figur er medtaget alle køer, der er huldvurderet inden goldning indenfor de sidste 90 dage. Kvier indgår ikke i figuren. For hver dato for huldvurdering er desuden angivet det gennemsnitlige huld for den pågældende dag. Køer, der indenfor de sidste 30 dage er fundet med et huld over den acceptable grænse, er angivet i tabelform med supplerende oplysninger [3].

Rapporten indeholder nederst en grafisk afbildning af udviklingen i huld for køer fra huldvurdering inden goldning til huldvurdering lige efter kælvning [4]. I denne figur er kun medtaget køer, som både har en huldvurdering inden goldning og en huldvurdering 0-19 dage efter kælvning.

I modulet Målsætning kan angives, hvor stort et huldtab der accepteres. Huldudviklingen for køer med et huldtab større end det acceptable vil fremstå med røde linjer, mens huldudviklingen for de øvrige køer vil fremstå med blå linjer.

Man skal her være opmærksom på, at køer kan have et væsentligt huldtab i perioden umiddelbart efter kælvning. Det bør derfor tilstræbes, at huldvurderingen foretages så tæt efter kælvningen som muligt.

Supplerende oplysninger på køer i figuren findes i den efterfølgende tabel. Det skal her bemærkes, at goldperiodens længde kun er anført for køer med en registreret goldningsdato [5].


**Huldværdier ved goldning**

1

Andel køer med huld større end 3,5 ved goldning den seneste huldvurdering af goldkøer:	40%
Andel køer med huld større end 3,5 ved goldning de seneste 90 dage:	73%
Gennemsnitligt huld ved goldning de seneste 90 dage:	3,74
Variation i huld ved goldning de seneste 90 dage:	0,75
Gennemsnitlig længde af goldperioden de seneste 90 dage:	40

**Huld ved goldning de seneste 90 dage**

2



○ Huldvurdering én ko   ● Huldvurdering flere køer   ◆ Gennemsnit huldvurdering

**Fede køer ved goldning de seneste 30 dage**


3

Dato for huldvurdering	CKR-Dyrmr.	Ant. Klvn.	Dage fra seneste kælvning	Dage til forventet kælvning	Huld ved goldning
11.09.2012	02248	2	523	28	4,00
11.09.2012	02259	2	550	74	3,75

Fede køer defineres som køer med huld større end 3,5 jf. fastsat værdi i målsætningsfanen

**Huldudvikling ved kælvning de seneste 90 dage**

4



I figuren ses huldændringer for køer fra huldvurdering ved goldning til huldvurdering efter kælvning. Hver streg repræsenterer udvikling i huld for én ko. Køer med acceptabel huldudvikling jf. grænse fastsat i målsætningsmodulet er angivet med blå. Køer med huldtab større end grænsen er angivet med rødt. Vær opmærksom på, at huldændringer i perioden viser summen af huldudviklingen i goldperioden og i dagene fra kælvning til huldregistrering. Et huldtab kan således alene være forårsaget af fedtmobilisering efter kælvning.

## Huldudvikling ved kælvnig de seneste 90 dage

Dato for Kælvnig	CKR-Dyrmr.	Ant. Klvn.	Dage fra forrige kælvnig til sidste kælvnig	Gold periodens længde	Huld ved goldning	Huld efter kælvnig	Huld udvikling	Dage fra kælvnig til huldvurdering
17.09.2012	-02325	2	327	47	3,25	3,50	0,25	8
16.09.2012	-02324	2	344	46	3,75 *	3,25	-0,50	9
14.09.2012	-02278	2	424	-	4,25 *	3,75	-0,50	11
13.09.2012	-02271	2	423	43	3,25	3,00	-0,25	12
12.09.2012	-02160	3	391	-	3,25	3,25	0,00	13
10.08.2012	-02064	4	340	-	3,75 *	3,50	-0,25	18
09.08.2012	-02384	2	344	8	3,75 *	3,75	0,00	19
08.08.2012	-02063	4	357	-	3,75 *	3,75	0,00	6
08.08.2012	-01988	5	390	54	3,75 *	3,75	0,00	6
04.08.2012	-01949	4	439	50	3,75 *	3,25	-0,50	10
22.07.2012	-01737	6	512	37	4,25 *	4,00	-0,25	9
21.07.2012	-02254	2	435	36	4,00 *	3,75	-0,25	10
21.07.2012	-02284	2	372	36	3,75 *	3,00	-0,75 **	10
18.07.2012	-02243	2	433	33	3,75 *	3,50	-0,25	13
16.07.2012	-02157	3	378	31	2,75	3,00	0,25	15
14.07.2012	-01947	4	343	29	3,75 *	2,50	-1,25 **	17
13.07.2012	-02256	2	392	49	3,50	3,50	0,00	18
11.07.2012	-02288	2	373	47	3,50	3,50	0,00	6
04.07.2012	-01969	4	512	40	4,25 *	3,75	-0,50	13
03.07.2012	-02277	2	363	54	3,75 *	3,00	-0,75 **	14

\* hvis huld ved goldning er større end den maks. acceptable grænse 3,5

\*\* hvis huldudviklingen er større end den maks. acceptable grænse -0,5  
Grænser fastsættes i fanen "Målsætning".