



Hjem > Landdistriktsmidler > 2013 > Formidling og demo af ny viden > Dispensation til at bruge Danadim Progress og Perfekthion 400 EC mod stankelbenlarver

Dispensation til at bruge Danadim Progress og Perfekthion 400 EC mod stankelbenlarver

Dispensation er den 15. maj udvidet til også at omfatte spinat til frøavl efter græs.

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Videncentret for Landbrug givet dispensation til at anvende Danadim Progress og Perfekthion 400 EC mod stankelbenlarver efter konstateret angreb i græs og kløvergræs samt i vårbyg, havre, vårhvede, kløvergræs og roer efter græs. I vårbyg, havre, vårhvede og kløvergræs må der behandles én gang og senest i vækststadium 37 (fanebladet synligt) i korn og senest 28 dage før høst i roer. Afgræsningsfrist i græs og kløvergræs er 21 dage. Der skal anvendes afdriftsreducerende dyser, det vil sige f.eks. lavdriftsdyser.

For at sikre, at brugerne har den nødvendige information til rådighed, skal køberen downloade (eller på anden måde fremskaffe) følgende [brugsanvisning og erklæring](#) om at afvende Danadim Progress og Perfekthion 400 EC mod stankelbenlarver efter konstateret angreb i græs og den efter græs følgende afgrøde i perioden 12. april til 2. august 2013. Når man køber dimethoat, afleveres et eksemplar til sælger, og køber opbevarer det andet eksemplar i sin sprøjtejournal.

Miljøstyrelsen har godkendt denne brugsanvisning/etiket. Det leverede produktet vil have en etikette, hvoraf anvendelsen ikke fremgår.

I erklæringen skriver brugeren under på, at han/hun er bekendt med, at dispensationen til anvendelse og opbevaring kun gælder i perioden 12. april til 2. august 2013.

BASF oplyser, at de forsøger at have deres produkt hos grovvaren i slutningen af indeværende uge, mens Cheminova oplyser, at de vil have deres produkt i grovvaren fra onsdag den 23. april.

Angrebsstyrken af stankelbenlarver er p.t. ikke kendt. Der er dog ansøgt tidligt i år for at være sikker på, at der rettidigt kan købes dimethoat og bekæmpes ved behov.

Doseringen er 2,0 l pr. ha. Bedst effekt opnås på fugtig jord og med 300 l vand pr. ha. På lune aftener kan larverne være fremme og være lettere at ramme. Bekæmpelseeffekten kan erfaringsvis være varierende. Stankelbenlarverne forpupper sig omkring Sankt Hans, og skadevirkningen ophører fra omkring primo juni.

Miljøstyrelsen meddeler 15. maj 2013, at dispensationen er udvidet til også at gælde angreb af stankelbenlarver i spinat til frøavl efter græs. Se [revideret brugsanvisning](#).

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development'