

Hvede etableret under gode forhold er godt på vej

Der er en del hvedemarker, hvor man allerede i efteråret kunne konstatere, at det ikke var optimalt. I disse marker er situationen i hvert fald ikke blevet bedre, og de er nu i overhængende risiko for at blive skadet, vurderer landskonsulent.

PLANTER

AF KAJ LUND SØRENSEN

■ Hvis vinterhveden er etableret under gode forhold, vil jeg mene, at den er godt på vej. De skader, vi kan se på nuværende tidspunkt, er noget, vi allerede kendte til i efteråret. Men også den kolde periode, vi er i nu, kan få afgørende betydning.

Sådan lyder vurderingen fra landskonsulent Morten Haastrup, Videncentret Plante-produktion.



- Vi kan nogle steder se, at afgrøden skifter farve, men det er ikke nødvendigvis det samme, som at den udvintrer, siger landskonsulent Morten Haastrup, som mener, det er for tidligt at konkludere noget om eventuelle skader. (Foto: Kaj Lund Sørensen)

- Der er en del hvedemarker, blandt andet i det østjyske, hvor man allerede i efteråret kunne konstatere, at det ikke var optimalt, og at afgrøden kunne blive tvivlsom grundet en for ringe og for sen etablering.

- I disse marker er situationen i hvert fald ikke blevet

bedre, og de er nu i overhængende risiko for at blive skadet, forklarer han.

Risiko for udtørring

For de blev dårligt etableret, har de et relativt begrænset rodnet. Og hvis det her i foråret bliver tørt og overjorden udtørres, er der en reel risiko for, at

det udtørrer planten. Og det er allerede meget tørt flere steder.

- Årsagen er derfor primært såbedets kvalitet og etableringstidspunktet, og dermed en følge af det meget problematiske efterår, vurderer Morten Haastrup.

En anden risiko er, at der har været en lun periode, der nu er

blevet afløst af en periode med relativt hård nattefrost og en ofte hård vind.

- Lidt som vi så på dele af Sjælland sidste vinter, hvor vintersæden fik et svirp af barfrost og hård og kold østenvind. Den risiko er også til stede i denne sæson, siger landskonsulent.

Der kan ske meget

- De eventuelle skader, den nuværende periode kan medføre, har vi endnu ikke set effekten af. Derfor er det ifølge Morten Haastrup endnu for tidligt at sige noget om hvor meget, der er skadet.

- Der kan nå at ske meget, inden det bliver forår. Vi kan nogle steder se, at afgrøden skifter farve, men det er ikke nødvendigvis det samme, som at den udvintrer.

- Det ved vi først, når væksten går i gang, og planterne ikke bliver grønne, pointerer han.

Værst i det jyske

Der er en tendens til, at hvedesåningen i efteråret har været mest problematisk i det jyske, men landskonsulenten oplever stor variation og store regionale forskelle i hvedens kondition.

- I det østlige Danmark var forholdene knapt så problematiske som i Jylland, hvor der var problemer helt hen i oktober med at få lavet et ordentlig såbed.

- Så der er store forskelle, både lokalt mellem de enkelte marker, og især mellem landsdelene. Nogle landmænd fik som følge heraf langt fra tilsæt det planlagte areal med vintersæd, fortæller han.

kls@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 20 96 67