

Majs kvitterer for gødning spredt i juni

Placer handelsgødningen, hvis den skal spredes i juni.

Af Peter W. Mogensen

pwm@landbrugsmedierne.dk

tlf. 33 39 47 52

Den bedste effekt af handelsgødning udbragt til majs i juni opnås, hvis gødningen placeres ti cm fra rækkerne. Det

kan eksempelvis ske i forbindelse med radrensning, råder landskonsulent Martin Mikkelsen, VFL, Planteproduktion.

Handelsgødningen kan også bredsprede eller udbringes på flydende form ved dribling:

»Der er en risiko for svidning af majsbladene, hvis gødningen dribles ud. Derfor skal planterne være tørre ved udbringning.«

sen et kvælstofmæssigt løft,« siger han.

Bladgødskningen kan ske ved, at gødningen udsprøjtes med gødningsdyser uden vand eller ved brug af lavdriftsdyser fortyndet med vand. Her skal sprøjtevæskemængden være 150-200 liter pr. hektar.

»Igen skal man, for at undgå svidning, sprøjte på tørre planter og ikke på dage med stærk sol og megen varme,« råder Martin Mikkelsen.

Kvælstofindholdet i majsens blade kan bestemmes af en planteanalyse, hvor der udtages 200 gram friskvægt majsblade. Planteanalysen kan udarbejdes af den lokale planteavlserådsgiver.

Gødskning i juni

- Gødning til majs i form af gylle eller handelsgødning kan med fordel udbringes i juni måned, hvor majsens begynder at optage kvælstof
- Handelsgødning kan udbringes som granulat eller flydende gødning

Gødskning af blade

Kvælstofindholdet i det sidst udviklede majsblad skal være fire procent af tørstof 1. juli. Er kvælstofindholdet lavere, og der er gødning til rådighed, anbefaler Martin Mikkelsen en bladgødskning.

»10-15 kg kvælstof pr. hektar i form af eksempelvis en NS 27-3-gødning vil give maj-



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.