

Ukrudtsbekæmpelse i roer er en svendep prøve

Kunsten i roer er at udnytte, at ukrudtet er mest følsomt på kimbladsstadiet.

Tre-fire sprøjtninger vil normalt være påkrævet for at ramme ukrudtet i roer på kimbladsstadiet og ikke komme blot få dage for sent.

Ukrudtet er markant mere følsomt overfor sprøjtemidlerne på kimbladsstadiet, understreger Videncentret for Landbrug.

Eksempelvis er den dosis af Goltix, der giver 90 procent effekt mod snerlepileurt på 1,0

liter pr. hektar, når snerlepileurt har ægte kimblade, men næsten 2,0 liter pr. hektar når kimknoppen er vokset frem påpeger landskonsulent Poul Henning Petersen.

Ukrudtsstrategi i roer

Han opstiller følgende generelle strategi til at sikre en ren roemark:

Første sprøjtning skal gennemføres på ukrudt med ægte kimblade. Det vil sige, at løvbladene kun ses som en lille knop.

Anden sprøjtning gennemføres 5-10 dage senere. Kort interval under varme vækst-

forhold og længere interval under kølige forhold.

Tredje sprøjtning skal gennemføres, når nyt ukrudt har kimblade. Afstanden til forrige behandling vil ofte være 10-20 dage afhængig af vækstbetingelserne.

Fjerde sprøjtning. Hvor der sker yderligere nyfremspiring af ukrudt, kan der være behov for en afsluttende radrensning eller en fjerde sprøjtning med tilpasset dosis.

Command CS kan anvendes for fremspiring, hvor der erfaringsvis er problemer med at opnå tilstrækkelig effekt mod visse arter, se nedenstående.

Hæv dosis, hvis ukrudtet bliver større end planlagt, eller der er tørt. Under tørre forhold er det vigtigt at udføre sprøjtningerne om morgenen. Det kan være nødvendigt at afslutte med en radrensning, hvis den kemiske bekæmpelse ikke rækker.

Vælg våben med omhu

Hvilket middel man anvender, skal afgøres af hvilke fem mest udbredte ukrudtsarter, som man har i den pågældende mark.

Spildraps er relativt svære at bekæmpe, hvis der er løvblade med vokslag. Start der-

for med 10 gram Safari mens rapsplanterne endnu har kimblade, anbefaler Poul Henning Petersen.

Kvik hæmmes af roemidlerne, så bekæmpelse af kvik med Agil, Focus Ultra eller Aramo bør ske til sidst, når kvikken igen er i god vækst.

Tilsæt altid olie, understreger landskonsulenten.

Derimod er det ikke afgørende, hvilken olie man vælger. Forsøg viser indtil videre ikke entydige forskelle mellem olier.

Kulde og stress

Ukrudtsbekæmpelse under meget kolde vejrforhold kan

være hård ved roerne. Det kan derfor være aktuelt at udsætte sprøjtningen nogle dage, oplyser Poul Henning Petersen videre. Selv om ukrudtet gror langsomt, når det er koldt, kan det være nødvendigt at hæve dosen i takt med, at ukrudtet bliver større.

Sprøjtning med Safari kan give en forbigående gulfarvning af roerne, og Safari bør anvendes med omtanke, når roerne er stressede på grund af stor forskel mellem dag- og nattemperatur, kraftig nedbør omkring sprøjtning eller kold og sammenslemmet jord.

jpj



Landdistrikter.dk

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Den Europæiske Landbruks- og Fiskerifond

Landdistrikter.dk

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.