


PLANTEVÆRN



PLANTEVÆRN
Kontakt: Jørgen P. Jensen
jpjensen@effektivtlandbrug.dk
40 41 76 84 - 63 38 25 26



Få gratis hjælp fra naturen

Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri



Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling
af Landdistrikterne



Naturerhverv.dk



Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Se 'European Agricultural Fund for Rural Development' (EAFRD)

Nu er det tid til Kerb mod græsukrudt i vinterraps

Vurdér behovet for at anvende Kerb 400 SC i vinterraps, som med fordel anvendes nu og frem til nytår.



Hvis der er en stor forekomst af græsukrudt og eventuelt fuglegræs i vinter-

rapsen, bør der behandles med 1,0-1,25 l/ha Kerb 400 SC, oplyser Videncentret for

Landbrug, som videre skriver:

- Anvendelse af 1 l/ha vil normalt være tilstrækkelig til bekæmpelse af enårig og almarpgræs, vindaks, rødsvingel, hundegræs samt timothe. Der bør anvendes 1,25 l/ha, hvor der er meget græsukrudt af agerrævehale, rajgræs, gold og blød hejre, væselhale og flyvehavre.

Behandlingen kan med fordel foretages nu, hvis det er muligt at køre.

Hvis der på nuværende tidspunkt ikke er store mængder græsukrudt, kan beslutningen om sprøjtning udsættes til en vurdering af behovet i februar.

- Veludviklede vinterrapsmarker har normalt en god konkurrenceevne mod ukrudt, mens dårligere udviklede marker med en mindre konkurrenceevne, som for eksempel sent såede marker, kan have større behov for ukrudtsbekæmpelse.

- Undersøg om der eventuelt kun er behov for behandling af foragre eller andre dele af marken, påpeger videncentret.

sen af Kerb gælder i maksimalt 120 dage, med start fra 1. oktober.

- Der må anvendes Kerb 400 SC frem til 31/12 2013 og i hele februar 2014. Det er ikke tilladt at anvende Kerb 400 SC i januar, hvor mulighederne for at udføre sprøjtning ofte er begrænsede. Det er et vilkår i dispensationen til Kerb 400 SC, at det kun må anvendes på arealer med en stor forekomst af græsukrudt, påpeger man fra videncentret og fortsætter:

- Følg jordtemperaturen i dit lokalområde, Kerb 400 SC anvendes, når jordtemperaturen er under 10 grader C. Undgå at anvende Kerb 400 SC i perioder med meget nedbør eller på frossen jord, da det kan medføre risiko for efterfølgende overfladeafstrømning fra marken eller via dræn.

En anbefaling er at afsætte et usprøjtet område i marken for at vurdere effekten af en udført sprøjtning senere i sæsonen.



Kerb 400 SC har god effekt på græs og fuglegræs, men ikke på de fleste tokimbladede arter, som for eksempel hyrde-taske og tvetand. Marken her er behandlet med Kerb 400 SC. (Foto: Videncentret for Landbrug)

Dispensation
i max. 120 dage

Dispensationen til anvendelse

jpj

2476 + logo