



VIDENCENTRET FOR LANDBRUG

Kælvnings- og behandlingsfaciliteter - indtryk fra studietur til USA sept. 2013

Anne M. Holm

DLBR Kvægstalde
Temadag d. 7/11-13
Søgården Brørup,
Brørup

STØTTET AF
promilleafgiftsfonden
for landbrug



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development' (EAFRD)

Fælles kælvningsareal med adgang til stort fanggitter. Primitivt kalvekøkken og hytte til nyfødte kalve



Strøet fælles kælvningsareal





Stort fanggitter til behandling

Kælvningsfaciliteter (I)

- Kælvningsområde placeret i kostald
- Fælles højdr. område med sengebåse
- Kælvningsområde placeret i forlængelse af fælles højdr. område
- Ingen drivgang, drives på gangareal
- Kælvningsområde: Strøet areal, evt. 1-2 kælvningsbokse
 - Ingen fælleskælvningsboks som vi har

Kælvningsfaciliteter (II)

- Døgnovervågning af kælvningsområde (3 x malkninger)
 - Hver 0,5-1 time
 - Flyttes ind ved tegn på kælvning, evt. tilbage igen
- Nykælver flyttes hurtigt fra kælvningsområde
- Stort fanggitter/behandlingsboks i kælvningsområde



Strøet kælvningsareal, to enkeltkælvningsbokse og behandlingsboks




To enkeltkælvningsbokse (sand og halm)



Bokse til kælvende og syge dyr



Opsamlingsboks nyfødte kalve



Behandling af nykælvere



To bokse med stort fanggitter

Nykælvere tilses og behandles



Fælles kælvningsareal



Hus med behandlingsboks ved kælvningsområde





**Fælles kælvningsareal
med stort fanggitter og
drivlåger**

Nyfødte kalve og kalvekøkken





**Låger benyttes til at
drive ko i stort fanggitter**





**God plads omkring nykælver
hvis behov for det**

Behandlingsfaciliteter

- Placeret ved tværgående drivgang/returgang ml. stalde, ofte tæt ved malkestald
- Ingen store forkromede behandlingsafsnit, men et stort fanggitter/behandlingsboks eller fanggang der hvor der er brug for det
- Ingen separationsenhed og separationsafsnit
- Ofte mindre venteområde før behandlingsfacilitet

A long, narrow, covered walkway in a stable. The walkway is flanked by metal railings on both sides. The ceiling is made of wooden beams and rafters. The floor is concrete with visible tire tracks. The walkway leads to a bright opening at the end, possibly an exit or a large window. The overall structure is made of wood and metal.

Behandlingsboks ved tværgående drivgang ml. kostalde





Behandlingsafsnit i kostald ved malkestald



Behandlingsboks



Boks før klovbeskæringsboks

Behandlingsafsnit med stort fanggitter og klovbeskæringsboks ved malkestald



Fanggang v/ tværgående drivgang og malkestald



Behandlingsgang v/ tværgående drivgang og malkestald

