

**Vandløbenes økosystemer er ikke meningsfyldt beskrevet i vandplanerne**

En hydromorfologisk klassificering af vandløb er en grundlæggende forudsætning for meningsfyldt at kunne bedømme deres potentiale for økologisk tilstand. I Danmark mangler denne klassificering af de vandløb, som indgår i vandplanerne.

Promilleafgriffsfonden for landbrug



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development'

**Indhold:**

- Resumé
- Baggrund
- Kvalitetselementer til klassifikation af økologisk tilstand for vandløb jf. direktivets bilag V
- Kvalitetselementer i dansk lov, jf. Bekendtgørelse 1433 om fastsættelse af miljømål
- Nyt kvalitetselement på vej
- Hydromorfologisk klassificering af vandløb i Sverige
- EU kommissionens anbefalinger til Danmark
- VFL's vurdering

## Resumé

En hydromorfologisk klassificering af de vandløb, som indgår i vandplanerne, er en grundlæggende forudsætning for meningsfyldt at bedømme deres potentiale for økologisk tilstand. Den hydromorfologiske klassificering skal ske ved at bedømme en række "hydromorfologiske kvalitetselementer" jf. direktivtekstens bilag V. Den økologiske tilstand er "et udtryk for kvaliteten af de med overfladevandet forbundne vandøkosystemers struktur og funktion, som klassificeres i henhold til bilag V" jf. Artikel 2 stk. 21. I Danmark er der ikke sket en klassificering af hydromorfologien. Det betyder, at vandøkosystemernes struktur og funktion ikke er meningsfyldt beskrevet i vandplanerne. Det betyder samtidig, at virkemidler ikke meningsfyldt kan placeres på vandløbstrækninger med rimelig sikkerhed for, at vandøkosystemets struktur og funktion lever op til den ønskede tilstand. Sagt med andre ord, er det nødvendigt at funde de biologiske kvalitetselementer på en bedømmelse af de hydromorfologiske kvalitetselementer. Endelig betyder det, at Danmark ikke lever op til direktivet, så længe at der ikke er sket en klassificering af de hydromorfologiske kvalitetselementer jf. direktivteksten. I Kommissionens rapport fra nov. 2012, som gennemgår de danske vandplaner, påpeges den manglende hydromorfologiske klassificering.

Det er VFL's vurdering, at omkostningerne til restaurering af hydromorfologiske forhold i de vandløb, som indgår i danske vandplaner, vil beløbe sig til et betragteligt større millionbeløb end hidtil anslået, hvis størstedelen af vandløbene skal kunne leve op til god økologisk tilstand. Alternativt skal langt flere vandløb undtages i forhold til at opnå god økologisk tilstand relativt til de planer, som er i hørning i 2013 jf. direktivets retningslinjer for uforholdsmæssigt store omkostninger og mindre strenge miljømål.

[Til top](#)

## Baggrund

Den økologiske tilstand er jf. direktivets artikel 2 stk. 21 "et udtryk for kvaliteten af de med overfladevandet forbundne vandøkosystemers struktur og funktion, som klassificeres i henhold til bilag V".

Direktivet kræver en klassificering af overfladevand gennem en vurdering af økologisk status eller økologisk potentiale og kemisk tilstand. Klassificering af den økologiske tilstand gøres ved at vurdere tre grupper af kvalitetselementer: biologiske, hydromorfologiske og fysisk-kemiske kvalitetselementer. De respektive kvalitetselementer har underliggende parametre, som skal afspejle vandområdets status. Direktivet rangerer ikke mellem kvalitetselementer, men det fremgår, at både de hydromorfologiske og fysisk-kemiske elementer vil fungere som støtte for de biologiske elementer.

[Til top](#)

## Kvalitetselementer til klassifikation af økologisk tilstand for vandløb jf. direktivets bilag V

Det er vigtigt at skelne mellem de tre kvalitetselementer og at være klar over, hvad hver gruppe af kvalitetselementer faktisk viser: biologiske kvalitetselementer viser ændring i artssammensætningen, fysisk-kemiske kvalitetselementer viser ændring i vandkemi. Hydromorfologiske kvalitetselementer viser menneskeskabte ændringer i hydrologi eller morfologi. Det er kun de biologiske parametre, der vil vise indvirkning på biologi, men biologien vil være influeret af ændringer i hydromorfologi og fysiske-kemiske betingelser.

### Biologiske elementer

- Den akvatiskas flora sammensætning og tæthed
- Den benthiske invertebratafaunas sammensætning og tæthed
- Fiskefaunaens sammensætning, tæthed og aldersstruktur

### Hydromorfologiske elementer, der understøtter de biologiske elementer

- Hydrologisk regime
  - vandstrømnings volumen og dynamik
  - forbindelse til grundvandsforekomster
- Vandløbets kontinuitet
- Morfologiske forhold
  - variation i vandløbets dybde og bredde
  - bundforhold (struktur og substrat)
  - bredzonens struktur

### Kemiske og fysisk-kemiske elementer, der understøtter de biologiske elementer

- Generelt
  - Termiske forhold
  - Iltforhold
  - Salinitet
  - Forsuringstilstand
  - Næringsstofferhold
- Specifikke forurenende stoffer
  - Forurening med alle prioriterede stoffer, som det er blevet påvist udledes i vandområdet

- Forurening med andre stoffer, som det er blevet påvist udledes i signifikante mængder i vandområdet

Specifikt for hydromorfologiske elementer gælder følgende, hvis der skal opnås **høj** økologisk tilstand

- Strømningens volumen og dynamik samt den deraf følgende forbindelse til grundvandet afspejler fuldstændig eller næsten fuldstændig überørte forhold.
- Vandløbets kontinuitet forstyrres ikke af menneskelig aktivitet og muliggør akvatiskes organismers uhindrede vandring samt sedimenttransport.
- Kanalmønstre, bredde- og dybdevariationer, strømningshastigheder, bundforhold samt bredzonernes struktur og tilstand svarer fuldstændig eller næsten fuldstændig til überørte forhold.

Hvis der skal opnås **god** økologisk tilstand, gælder det for alle de hydromorfologiske elementer, at der skal være "Forhold svarende til, hvad der er specificeret (ovenfor) for de biologiske kvalitetselementer".

Det er således klart, at hydromorfologiske elementer vil fungere som støtte for de biologiske elementer, når der er tale om at opnå god økologisk tilstand. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at hydromorfologiske elementer ikke skal beskrives, og at der ikke skal ske en hydromorfologisk klassificering.

Til top

## Kvalitetselementer i dansk lov, jf. Bekendtgørelse 1433 om fastsættelse af miljømål

I dansk lov er følgende kvalitetselementer indtil videre implementeret:

- Biologisk kvalitetselement: Bentisk invertebratfauna
- Fysisk-kemiske kvalitetselementer: Specifikke forurenende stoffer

Biologiske og fysisk-kemiske kvalitetselementer er således mangelfuld implementeret, og de hydromorfologiske kvalitetselementer er helt fraværende. Det skal retfærdigvis siges, at der i de danske vandplaner er foretaget en faglig vurdering af "Vandløbets kontinuitet" i form af vurdering af behov for fjernelse af spæringer. Det fremgår ikke desto mindre ret klart, at den danske implementering af kvalitetselementer er meget mangelfuld, og som konsekvens heraf er det ikke muligt at vurdere, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes for at opnå god økologisk tilstand jf. direktivets bestemmelser om "One out, all out".

Til top

## Nyt kvalitetselement på vej

Makrofyter, eller vandplanter, er blevet interkalibreret og er ved at blive implementeret i dansk lov. Et dansk indeks for vandplanter – "DSPI - Danish Stream Plant Index" - er blevet udviklet af Aarhus Universitet. I forbindelse med udviklingen af dette indeks fremgår det tydeligt, hvorledes hydromorfologiske og fysisk-kemiske forhold er forudsætninger for at forstå de biologiske parametre i den rette kontekst. Tidlige undersøgelser af bl.a. Aarhus Universitet (Pedersen et al. 2006: Effects of stream restoration and management on plant communities in lowland streams) har vist at ud over grødeskæringens betydning for plantevæksten, har bredmorphologien og uddybning af vandløbslejet betydning for plantesammensætningen. Hvis vandløbsvegetationen skal leve op til miljømålet, er det ifølge studiet en forudsætning, at planterne kan vokse i/på lavvandede og brede vandløbsbreder og derfra brede sig ud i vandløbet. De uddybede og kanaliserede vandløb har derfor angiveligt ikke de rette betingelser for at kunne til at leve op til det økologiske kvalitetselement, vandløbsplanter, som indføres ved næste generation af vandplaner. Virkemidler, der skal kunne genskabe de rette forhold i de kanaliserede vandløb, vil i givet fald omfatte en væsentlig reprofilering af vandløbsbredderne og bunden samt reduceret grødeskæring.

Til top

## Hydromorfologisk klassificering af vandløb i Sverige

I januar 2013 besluttede de svenska vandmyndigheder at gennemføre et projekt med det formål at 1) med allerede eksisterende data foretage en analyse og klassificering af hydro-morfologiske parametre for sører og vandløb, hvilket er i overensstemmelse med direktivet og svensk lovgivning; 2) baseret på DPSIR model præcisere forholdet mellem hydromorfologiske klassificering og økologisk tilstand / potentiale; 3) muliggøre ekspertvurdering af den økologiske tilstand / potentiale baseret på hydromorfologiske klassificering. Undersøgelsen blev afsluttet juli 2013.

Undersøgelsen har igangsat en klassificering, som udføres af Länsstyrelserne, og som kan følges på den svenska hjemmeside VISS (Vatteninformationssystem Sverige).

Eksempel:

English Sidhjälp Glömt lösenordet Registrera dig E-post Logga in

**VISS** Vatteninformationssystem Sverige

Sok Avancerad sökning

Start Karta Uttag Om VISS

Vattenforekomst EU\_CD\_SE625864-134890  
Smedjeån (Oxhultasjön-Storesjö) Visa standardvy  
Sparas som PDF Kontakt ansvarig länsstyrelse

Parameter namn Klassificering Statustrend Visa bedömning

**Status**

- Ekologisk status Dålig ↘
- Kemisk status Uppnår ej god ➔
- Kemisk status (eksklusiv kvicksilver) God

**Riskbedömning**

- Risk att Ekologisk status/potential inte uppnås 2015 Risk
- Risk att Kemisk status (eksklusiv kvicksilver) inte risk Ingen

Ser du inte kartan? För muspekan över kartrutan.

Identifiera objekt Rensa resultat Helskärm

8 Kilometers Visa i stora kartan © Lantmäteriet, SMHI, NVOB, ESRI Inc.

**Ekologisk status - Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer**

Allmänna förhållanden Fys-kem	Måttlig	Arbetsmaterial
Näringsämnen	Måttlig	Arbetsmaterial
Försumning	Dålig	Arbetsmaterial
Särskilda föroreande ämnen	God	Arbetsmaterial

**Ekologisk status - Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer**

Hydromorfologi cykel III 2015-2021		
Konnektivitet i vattendrag	Dålig	Arbetsmaterial
Konnektivitet i upströms och nedströms riktning i vattendrag	Dålig	Arbetsmaterial
Konnektivitet i sänd till närområde och svävplan i vattendrag		
Hydrologisk regim i vattendrag	Otillfredsställande	Arbetsmaterial
Specifik flödesenergi i vattendrag	Otillfredsställande	Arbetsmaterial

2013-10-28 16:56

Parametern bedöms som Otilfredsställande för vattenforekomsten. Bedömmningen är gjord genom digitalisering av markavvattningsföretag och fjärranalys. Av vattenforekomstens längd bedöms mer än 35% ligga inom ett markavvattningsföretag. För mer information om markavvattnings effekter på hydromorfologiska förhållanden se referenser.

Tillförlitlighetsklassning C - Medel

Typ av bedömning Modellering

I dette eksempel bedømmes "specifik flødesenergi i vattendrag" (strømenergi i vandløb) som utilfredsstillende med baggrund i, at vandforekomsten ligger med mere end 35 % inden for et markavvandningsområde. ("Parametern bedøms som Otilfredsställande för vattenforekomsten. Bedömmningen är gjord genom digitalisering av markavvattningsföretag och fjärranalys. Av vattenforekomstens längd bedöms mer än 35 % ligga inom ett markavvattningsföretag. För mer information om markavvattnings effekter på hydromorfologiska forhållanden se referenser").

Det er således de svenske myndigheders vurdering, at de hydromorfologiske forhold i dette tilfælde vil betyde, at de enten skal forbedres, eller at der skal ske en målnedsættelse.

Til top

## EU kommissionens anbefalinger til Danmark

Kommisionens rapport fra november 2012, som gennemgår de danske vandplaner, er ret tydelig, hvad angår hydromorfologisk klassificering:

"Denmark needs to extend its classification system for lakes and coastal waters to address hydromorphological QEs. **For rivers, class boundaries given for continuity, flow and morphological variation of river banks need to be developed.**

Denmark needs to ensure that hydromorphological measures are implemented where relevant, in the first plan period."

Til top

## VFL's vurdering

En konsekvens af den manglende hydromorfologiske klassificering samt fraværet af de øvrige biologiske og kemisk-fysiske kvalitetselementer i danske vandplaner er, at det ikke er muligt at udarbejde en bare nogenlunde nøjagtig vurdering af omkostningerne for at opnå god økologisk tilstand i de vandløb, som indgår i vandplanerne. Det er VFL's vurdering, at de hydromorfologiske forhold, som skal forbedres, vil være langt mere omfattende end alene at ændre grødeskæring. De hydrologiske forhold skal nærme sig det naturlige vandløb, hvis de tilsvarende biologiske parametre skal opnå god status. Det er VFL's vurdering, at omkostninger til restaurering af hydromorfologiske forhold i de vandløb, som indgår i de danske vandplaner, vil beløbe sig til et betragteligt større millionbeløb end hidtil anslået, hvis størstedelen af vandløbene skal kunne leve op til god økologisk tilstand. Dette set i lyset af, at størstedelen af de danske vandløb i højere eller mindre grad er uddybede og udrettede og derfor stort set alle har fået ændret deres hydromorfologiske egenskaber. Alternativet til et meget omfattende restaurering med genslyngning og fx profilændringer (minidale) vil være, at langt flere vandløb undtages i forhold til at opnå god økologisk tilstand relativt til de planer, som er i hørning i 2013 jf. direktivets retningslinjer for uforholdsmaessigt store omkostninger og mindre strenge miljømål.

Til top