

[Hjem](#) > [Landdistriktsmidler](#) > [2013](#) > [Behovsbestemt bekæmpelse](#) > **Effekt af ukrudtsmidler i majs**

## Effekt af ukrudtsmidler i majs

*Tablet med effekt af aktuelle ukrudtsmidler i majs.*

Tabellen angiver forventet effekt mod ukrudt med op til to løvblade i majs ved de angivne doseringer. På grund af den lange periode, hvor majsene ikke dækker jorden, er der normalt behov for yderligere en til to behandlinger mod nyfremspiret ukrudt. For rodukrud vil det oftest være nødvendigt med opfølgende behandling på genvækst for at opnå de angivne effekter.

Effekterne er angivet efter en vurdering af data fra firmaernes effektivitetsvurderinger, landsforsøg, effektangivelser i Planteværn Online samt indsamlede erfaringer fra praksis. I de fleste forsøg er ukrudtsbekæmpelsen gennemført i et bekæmpelsesprogram eller med høj dosis, hvorfor det er med visse forbehold de enkelte effekter er angivet. Rangordningen af midlernes effekt mod enkelte arter giver imidlertid viden om, hvilke midler der bør være 'bærende' mod forskellige ukrudtsbestande.

**Tablet 1.** Effekt af ukrudtsmidler i majs mod frøkrudt med op til to løvblade og rodukrudt, der har nået det følsomme stadium.

Læs også: [Ukrudt i majs](#)

Vi modtager gerne dine erfaringer om effekt af midlerne mod ukrudt i majs.

**Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.**

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Se ["European Agricultural Fund for Rural Development"](#)