



VIDENCENTRET FOR LANDBRUG

Hjem > Landdistriktsmidler > 2013 > Behovsbestemt bekæmpelse > Registreringsnettet for skadegørere starter 29.- 30. april 2013

Registreringsnettet for skadegørere starter 29.- 30. april 2013

Du kan følge udviklingen af forskellige skadegørere på Landbrugsinfo fra ultimo april. I 2013 starter et registreringsnet for bladsvampe i majs.

Hvert år i vækstsæsonen følger planteavlskonsulenter og planteavlsteknikere udviklingen af sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder over hele landet. Dette net kaldes "Planteavlskonsulenternes Registreringsnet".

I uge 18 (29.-30. april) starter de første registreringer i vintersæd. Udviklingen kan i vækstsæsonen løbende følges på siden [Varsling/registreringsnet](#) eller på www.landbrugsinfo.dk/regnet. Registreringsnettet starter i år ca. 14 dage senere end normalt grundet det sene forår.

Tabel 1 viser en oversigt over de varslingssystemer for skadegørere, som bliver startet op i løbet af året, og som kan følges på siden Varsling/registreringsnet. NBR Nordic Beet Research, Dansk Landbrug Sydhavsørerne og Nordic Sugar Agricerter følger udviklingen af bladsvampe i sukkerroer.

I 2013 starter der også et registreringsnet for bladpletsvampene majsbladplet og majsøjeplet i majs hovedsagelig i marker med majsshelsæd men også i enkelte kernemajsmarker.

I 2013 vil der igen blive sat feromonfælder op for at se, om majshalvmøl forekommer i majs i Danmark. I 2012 blev det andet tilfælde af angreb i Danmark fundet (ved Kalundborg), ligesom der er fundet enkelte tilfælde af angreb i Skåne.

Tabel 1. Oversigt over varslingssystemer på LandbrugsInfo.

Skadegørere

Sygdomme og skadedyr i korn
Bladlus i vinterhvede og vinterbyg, havrerødsot
Svampesygdomme i alm. rajgræs til frø
Hvedegalmyg i hvede
Begyndende flyvning af 1. generation skulpegalmyg i vinterraps
Begyndende flyvning af 1. generation fritfluer
Begyndende flyvning af engrapgræsgalmyg
Rapsjordlopper i vinterraps
Bladsvampe i majs
Majshalvmøl
Registrering af fund af kartoffelskimmel
Registrering af bladlus i kartofler (virusmitte)
Bladsvampe i sukkerroer

Omtrentlige starttidspunkter

29.-30. april i vintersæd og primo maj i vårsæd
Ultimo september
6.-7. maj
Ultimo maj
Temperatursum summeres fra den 1. april og fangster følges via gule fangbakker fra blomstring.
Temperatursum summeres fra 1. marts
Temperatursum summeres fra 1. januar
Primo september
Primo juli
Medio juni
Primo maj
Medio maj
Medio juli

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development'

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.