

Hjem > Landdistriktsmidler > 2013 > Behovsbestemt bekæmpelse > **Nyt om skadegørere i registreringsnettet i korn og alm. rajgræs i uge 23**

Nyt om skadegørere i registreringsnettet i korn og alm. rajgræs i uge 23

Registreringerne den 3. og 4. juni viser, at der p.t. kun er lidt *Septoria* i hvede, men nedbøren har udløst bekæmpelse.

I vinterhvede er der p.t. kun lidt *Septoria*, men nedbør har udløst bekæmpelse i mange marker. Der er fundet gulrust i 3 tilfælde i sorten JB Asano.

I vinterbyg skal evt. svampebekæmpelse til at afsluttes.

I rug er det aktuelt at holde øje med brunrust 1-2 uger endnu. P.t. er der ikke fundet brunrust.

I triticalesorten Gringo er der fundet gulrust i ca. 15 procent af markerne. Angrebene har i triticale ikke bredt sig så voldsomt.

I vårbyg er der udløst meldugbekæmpelse i 10 procent af markerne med sorten Propino. Der er begyndende angreb af skoldplet og bladlus. Der er ikke fundet bygrust.

I havre er der ikke p.t. fundet meldug.


Der er begyndende flyvning af hvedegalmyg, men p.t. er der ikke fanget over bekæmpelsestærsklen.

I rajgræs er der fundet kronrust i ca. 15 procent af markerne, og angrebene er relativt svage (op til 1 procent dækning).

Nedenfor ses link til registreringerne og kommentarerne til de enkelte afgrøder samt fotos.

- [Vinterhvede](#)
- [Vinterbyg](#)
- [Triticale](#)
- [Vinterrug](#)
- [Vårbyg](#)
- [Havre](#)
- [Hvedegalmyg](#)
- [Alm. rajgræs](#)

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Figur 1. Udviklingen af *Septoria* i år i forhold til de to foregående år.



Billede 1. Gulrust i hvedesorten JB Asano ved Ringsted fotograferet 4. juni 2013. Foto: Kjeld Pedersen, Gefion.



Billede 2. Gulrust i hvedesorten JB Asano ved Ringsted fotograferet 4. juni 2013. Foto: Kjeld Pedersen, Gefion.



Billede 3. Fysiologiske pletter i vinterbygssorten Matros. Pletterne ses i flere sorter og kan bl.a. adskilles fra Ramularia ved, at den gule zone omkring pletterne mangler. I Matros og andre vinterbygssorter er også set, at meldug-afværge-reaktioner kan give lignende symptomer, men så er det tydeligt evt. med lup at se meldugrester i pletterne.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.