


Beskrivelse af lærkepletter hos de 5 landmænd etablering mm.

Bilag til LHN's erfaringer fra projekt "Lærkepletter", Af Miljøkonsulent, Louise H. Riemann, LHN



nr.	Driftsform	Antal lærkepletter	afgrøde	Etablering	Udvikling Status primo juli	Resultat lærketælling
1	Konventionel svinebrug	5stk. - spredt Hegn mod syd, nord, øst og ca. 1/3 af marklængden mod vest.	Vårbyg	Løft af såmaskine	Fint markerede pletter med ukrudt ca. 30 cm højt. Et par af pletterne var harvet og i disse pletter var ukrudtet lavt max 10 cm højt	Ved første tælling 5-7 lærker i marken (2 i skelområde til nabomark). 3 syngende i området med lærkepletter og 4 i kontrolområdet (2 i grænseområdet til nabomark). Ved anden tælling 0 lærker i pletterne og 3-4 syngende lærker i kontrolområdet. Derudover blev der observeret adskillige lærker i majsmarken mod syd. De udlagte pletter var meget tydelige og store, og burde af den grund have været oplagte for lærkerne. Alligevel var resultatet magert. De mange hegn kan være afgørende for resultatet. Rovfugle kan lure i hegnene, hvilket lærkerne er opmærksomme på.
		4 stk. Hegn mod syd, nord, øst og ca. 1/3 af marklængden mod vest.	Vinterhvede	Pletter i marken pga fugt i vintermånederne som harves op	Fint markerede pletter med lavt ukrudt max 10 cm højt	Samme som ovenfor
		7 stk. På række tværs	Vinterbyg	Bare pletter efter fjernelse af	Ok markerede pletter med højt ukrudt ca.	Ved første tælling blev der observeret 4 lærker i marken. 2 ved lærkepletter og 2 i

		over mark Kun hegn på kort strækning mod øst		elmaster samt harvning af pletterne.	10-50 cm.	kontrolområdet. Ingen data fra anden tælling.. Optælling kunne foretages nogenlunde adskilt i rute langs pletter og kontrolruter. Men man kan ikke af optællingen udlede en entydig positiv effekt af lærkepletterne. Dog var der en lærke mod vest, der fløj op fra en plet og der var en der landede i en plet i diagonalsporet.
2	Konventionel svinebrug	Ca. 20 stk. Spredt i mark	Vårbyg	Sprøjtning med roundup	Ikke mulige at finde pletterne. Fandt pletter der ikke var helt så tætte, som den omkringliggende afgrøde.	Observeret 4 opstigende lærker ved første tælling og 6 opstigende lærker ved anden tælling, men ikke fra lærkepletter. Ingen effekt, da pletterne ikke kan lokaliseres. Dette kan skyldes for sent sprøjtetidspunkt.
		Ca. 6 stk. Spredt i mark	Vinterhvede	Tørre/våde pletter i marken, som ikke gensås	Lavt ukrudt	Observeret 6 opstigende lærker ved første tælling og 7 opstigende lærker ved anden tælling, men ikke fra lærkepletter. Ingen entydig effekt af lærkepletter.
3	Konventionel svinebrug	10 stk. beliggende spredt i den østlige del af marken Ingen hegn	Vårbyg	Løft af såmaskine	Ok markerede pletter med ukrudt på ca. 30-50 cm. Nogle er svære at finde pga. spildt såsæd	Ved første tælling 6 fugle i lærkepletområdet og 4 i kontrolområdet. Ved anden tælling blev der observeret 2 stk. ved pletterne men på grænsen til nabomark (græsområde mellem to marker) og 2 stk. i kontrolområdet. Ingen entydig effekt af lærkepletter. Markens karakter burde være god for lærken, da der ingen hegn er.

4	Økologisk kvægbrug	4 stk. fordelt på to marker, adskilt af en græsmark. Hegn mod syd og nord	Vårbyg	Fræsning af pletterne efter såning	Fint markerede pletter med ukrudt på max ca. 30 cm	Ingen observerede lærker ved første tælling. 3 lærker i marken ved anden tælling, men ikke i nærheden af lærkepletterne. Lærkepletterne ser ikke ud til at have nogen effekt. Årsagen til de manglende lærker kan være de omkransende hegn.
5	Økologisk planteavlsbrug	6 stk. placeret i to rækker forskudt for hinanden. Pletterne er anlagt ca. 50 m fra skellet. Her vokser der levende hegn (5 – 10 m høj) på 3 sider af marken (øst, syd og vest).	Vårbyg	Løft af såmaskine	Svær at finde pletterne, da der har været en del bygvækst i pletteren (såmaskine har evt. ikke været ordenligt lukket ved løft)samt meget ukrudt.	Ved første lærketælling blev der observeret 4 lærker i marken. Omkring lærkeplet 1 og 3 obs. af syngende lærke. Obs af en lærke der landede ved plet 4 samt en ved 6. Ingen lærker observeret ved anden tælling. Lærkepletterne ser ikke ud til at have den store effekt, højst sandsynligt pga. det store ukrudtstryk i pletterne
		6 stk. på række. Pletterne er anlagt i god afstand ca. 30 m fra skel (græsabat med vækst af græs og urter) mod øst. I skellet mod vest vokser der et 5 – 10 m højt levende hegn	Havre	Løft af såmaskine	Meget ukrudt ca. 50 cm -100 cm højst, men stadig ikke helt så tæt som den omkringliggende afgrøde	Ved første tælling blev der observeret 4 syngende lærker over marken. En af fuglene viste interesse for lærkeplet 4, som den fløj op fra. De 3 øvrige blev kun set syngende over marken. Ingen lærker observeret ved anden tælling. Lærkepletterne ser ikke ud til at have den store effekt, højst sandsynligt pga. det store ukrudtstryk i pletterne