



[Hjem](#) > [Mælkeafgiftsfonden](#) > 2013 > [Årsagssammenhænge for Mycoplasma bovis](#) > **Kalveopstaldning måske betydning for mycoplasmasmitte**

Kalveopstaldning måske betydning for mycoplasmasmitte

Ifølge en amerikansk undersøgelse smittes kalve i kalvehytter markant mindre med mycoplasma end kalve i fællesbokse. Måske gør det samme sig gældende i Danmark.

Mælkeafgiftsfonden

Kvægafgiftsfonden

Ifølge en ny amerikansk undersøgelse har selve opstaldningen stor indflydelse på udbredelsen af smitte med mycoplasma. Undersøgelsen viser, at 70 pct. af kalvene, der var opstaldet i fællesbokse, var smittet med mycoplasma, mens det kun gjaldt tre pct. af de kalve, der var opstaldet i kalvehytter.

Om det samme gør sig gældende i Danmark, ved vi endnu ikke. Det er en af de ting, som skal undersøges i det videre undersøgende arbejde.

I undersøgelsen fandt amerikanerne også, at blandt kalve fra to-seks måneder kunne der påvises mycoplasma i yvervævet hos 42 pct.

Smitten spredes formentligt, når kalvene sutter på hinanden. Det forklarer også, hvorfor kvier som bekendt kan kælte med mycoplasma-yverbetændelse.

Læs også:

[Status på arbejdet med mycoplasma hos kvæg](#)

[Forebyggelse af mycoplasma er vigtig](#)

[Artiklen har været bragt i Kvæg Nyt nr. 7, 2013](#)