

Vejedata fra Fitting klyngen



Se EU-Kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne


Fødselsvægt

Besætning	Antal dyr i alt	Antal dyr vejede	Gns. vægt, kg	Spredning vægt, kg
A	80	66	41	5,2
B	137	87	41	4,8
C	79	78	39	3,1
D	268	206	40	5,5
E	71	50	39	4,0


Vægt og tilvækst ved fravænning

I beregning af tilvækst indgår kun de kalve der både har fødselsvægt og fravænningsvægt.

besætning	Gns. Alder, dage	Gns. Vægt, kg	Spredning vægt, kg	Daglig tilvækst, g/dag
A	69	90	13,5	690
B	67	92	10,9	789
C	75	83	15,2	595
D	56	92	16,0	908
E	74	99	13,3	826




Figur 2. Vægt ved fravænning afhængig af alder ved fravænning



Figur 3. Daglig tilvækst fra fødsel til fravænning afhængig af alder ved fravænning

Vægt ved indgang til kviehotel

Tidspunkt	Gns. Alder, mdr. / dage	Gns. Vægt, kg	Spredning vægt, kg
A	4,4 / 133	153	25
B	5,4 / 163	186	25
C	3,6 / 110	115	24
D	2,4 / 74	104	22
E	2,8 / 86	111	18



Figur 4. Vægt ved indgang på kviehotel

Tilvækst fra fravænning til indgang kviehotel

I beregning af tilvækst indgår kun de kalve der både har fravænningsvægt og indgangsvægt.

Tidspunkt	Gennemsnit daglig tilvækst, g/dag	Spredning daglig tilvækst, g/dag
A	973	153
B	986	144
C	915 (753) ¹	1022
D	866 (544) ²	876
E	1080	548


1

Fravænningsvægt og vægt ved indgang på kviehotel ligge for hovedparten af vejningerne meget tæt på hinanden. Som gennemsnit er der 11 dage mellem de to vejninger. Derfor giver selv små udsving i vægten enten meget små (negative) eller meget store (over 2000 g/dag) urealistiske daglige tilvækster, hvilket også kommer til udtryk i den meget høje spredning på tilvæksten. Den beregnede daglige tilvækst på 753 g/dag er beregnet ud fra alle tilvækster, mens de 915 g/dag er beregnet uden de tilvækster der beregnes negativt.

2

For nogle af vejningerne ligge datoen for fravænningsvejningen og vejning ved indgang på kviehotel tæt på hinanden. Derfor giver selv små udsving i vægten enten meget små (negative) eller meget store (over 2000 g/dag) urealistiske daglige tilvækster, hvilket også kommer til udtryk i den meget høje spredning på


tilvæksten. Den beregnede daglige tilvækst på 544 g/dag er beregnet ud fra alle tilvækster, mens de 866 g/dag er beregnet uden de tilvækster der beregnes negativt.



Figur 5. Daglig tilvækst fra fravænning til afgang til kviehotel.

Tilvækst fra fødsel til afgang

Tidspunkt	Gennemsnit daglig tilvækst, g/dag	Spredning daglig tilvækst, g/dag
A	834	75
B	932	107
C	632	142
D	857	127
E	875	92



Figur 6. Daglig tilvækst fra fødsel til afgang til kviehotel afhængig af alder

Kobesætninger

Besætning A

Vægt ved afgang fra kviehotel

Tidspunkt	Antal dyr i alt	Antal dyr med vægt	Alder, mdr.	Vægt, kg	Spredning vægt, kg	Tilvækst fra fødsel (41 kg v. fødsel) g/dag
2. kvartal 2015	32	27	20,9	612	46	901

Tilvækst på kviehotel

Tidspunkt	Antal dyr i alt	Antal dyr med vægt	Tilvækst, g/dag	Spredning til- vækst, g/dag
2. kvartal 2015	146	94	1028	279

Besætning B

Vægt ved afgang fra kviehotel

Tidspunkt	Antal dyr i alt	Antal dyr med vægt	Alder, mdr.	Vægt, kg	Spredning vægt, kg	Tilvækst fra fødsel (41 kg v. fødsel) g/dag
2. kvartal 2015	40	29	21,6	605	49	861

Tilvækst på kviehotel

Tidspunkt	Antal dyr i alt	Antal dyr med vægt	Tilvækst, g/dag	Spredning til- vækst, g/dag
2. kvartal 2015	185	122	920	332

Besætning C

Vægt ved afgang fra kviehotel

Tidspunkt	Antal dyr i alt	Antal dyr med vægt	Alder, mdr.	Vægt, kg	Spredning vægt, kg	Tilvækst fra fødsel (41 kg v. fødsel) g/dag
2. kvartal 2015	16	12	22,1	627	52	874

Tilvækst på kviehotel

Tidspunkt	Antal dyr i alt	Antal dyr med vægt	Tilvækst, g/dag	Spredning til- vækst, g/dag
2. kvartal 2015	139	91	1045	363

Besætning D

Vægt ved afgang fra kviehotel

Tidspunkt	Antal dyr i alt	Antal dyr med vægt	Alder, mdr.	Vægt, kg	Spredning vægt, kg	Tilvækst fra fødsel (41 kg v. fødsel) g/dag
2. kvartal 2015	43	30	21,8	618	62	871

Tilvækst på kviehotel

Tidspunkt	Antal dyr i alt	Antal dyr med vægt	Tilvækst, g/dag	Spredning til- vækst, g/dag
2. kvartal 2015	450	328	929	400

Besætning E

Vægt ved afgang fra kviehotel

Tidspunkt	Antal dyr i alt	Antal dyr med vægt	Alder, mdr.	Vægt, kg	Spredning vægt, kg	Tilvækst fra fødsel (41 kg v. fødsel) g/dag
2. kvartal 2015	23	15	22,1	613	50	854

Tilvækst på kviehotel

Tidspunkt	Antal dyr i alt	Antal dyr med vægt	Tilvækst, g/dag	Spredning til- vækst, g/dag
2. kvartal 2015	141	94	980	843

Tilvækst i forskellige aldersgrupper på kviehotel

Alder Mdr.	Periode	Gns. alder Mdr.	Tilvækst g/dag	Spredning tilvækst g/dag
Indgang til 6,8	2. kvartal 2015	4,9	998	197
6,8 – 12,9	2. kvartal 2015	9,3	989	307
12,9 – 16,3	2. kvartal 2015	14,5	878	379
16,3 til afgang	2. kvartal 2015	18,9	923	663